

Beuningen

De Lutte

Losser

Overdinkel

Glane

Gemeente Losser



Gemeentelijke Monumentenlijst Losser 2008



Voorwoord van de wethouder

Voor u ligt de definitief vastgestelde gemeentelijke monumentenlijst 2008 van de gemeente Losser. Het voorbereiden van de gemeentelijke monumentenlijst heeft de nodige tijd gekost. Het gemeentebestuur achtte het namelijk van groot belang alle belanghebbenden goed te informeren en de aanwijzingsprocedures zorgvuldig uit te voeren. Verschillende eigenaren van panden of objecten die op de nominatie stonden aangewezen te worden als gemeentelijk monument bleken daar niet onverdeeld gelukkig mee te zijn. Zij vreesden de, met de aanwijzing als gemeentelijk monument samenhangende, vergunningsplichtige werkzaamheden voor aanpassing of verbouwing. Alle betrokken eigenaren zijn daarom op verschillende momenten tijdens het proces in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen en bezwaren toe te lichten. Hen is niet alleen schriftelijk, maar ook middels persoonlijke gesprekken deze ruimte geboden. Het gemeentebestuur heeft naar aanleiding hiervan voor een beperkt aantal monumenten besloten de aanwijzing als gemeentelijk monument niet door te zetten. Hieruit blijkt dat een aanwijzing als gemeentelijk monument niet onveranderlijk is. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen andere belangen vooropgesteld worden.

Een aanwijzing als gemeentelijk monument betekent dat de monumentale waarden van het desbetreffende pand, perceel of object een beschermde status krijgen. Doelstelling hiervan is om de monumentale waarden voor de toekomst en het nageslacht te waarborgen door aanpassing of wijziging vergunningsplichtig te maken. Dit betekent niet dat er nooit meer iets aan een gemeentelijk monument gewijzigd kan worden. In het geval van een aanvraag voor aanpassing of wijziging van de monumentale waarden zal er door het gemeentebestuur een afweging worden gemaakt tussen de gebruikersbelangen enerzijds en de monumentale belangen anderzijds. Als de gebruikersbelangen in zo'n geval zwaarder dienen te wegen, dan kan dit betekenen dat de monumentale waarden toch aangepast of gewijzigd mogen worden.

Rest mij iedereen te bedanken die nauw betrokken is geweest bij het voorbereiden, opstellen en vaststellen van de gemeentelijke monumentenlijst. Met name Het Oversticht en de gemeentelijke monumentencommissie verdienen het om hier nog eens genoemd te worden. Zonder hun niet aflatende inzet zou de gemeente Losser niet zijn verrijkt met een 60-tal beschermde monumentale panden en objecten waarvan de monumentale waarden een blijvende verrijking zijn van ons gezamenlijke cultuur-historische erfgoed.

Liane Venema-Veenvliet
Wethouder Monumentenbeleid

<u>Adres</u>	<u>Pagina</u>
Austweg 11	6
Bentheimerstraat 18	8
Borgbosweg 1	10
Borgbosweg 8 - 10	12
Brinkstraat 36	14
Brinkstraat 40 - 42	16
Denekamperstraat (nabij huisnr. 23) / Hakenbergweg 16 - 18	18
Egheriaweg 2	20
Enschedeesestraat 19	22
Enschedeesestraat 111	24
Gronausestraat 2 - 4	26
Gronausestraat 72	28
Gronausestraat 166 - 168	30
Haermansweg (nabij huisnr. 6)	32
Hakenbergweg 16 - 18 / Denekamperstraat (nabij huisnr. 23)	18
Hanhofweg 11	34
Harinkweg 5	36
Hogeboekelweg 1	38
Hoofdstraat 60 - 62	40
Hoofdstraat 76 - 78	42
Hoofdstraat 182 - 184	46
Judithhoeveweg 5	48
Kerkhofweg (nabij huisnr. 275) (begraafplaats)	50
Kloosterstraat ongenummerd (begraafplaats)	52
Kostersgaarden 44 - 52	54
Lossersestraat ongenummerd (Arboretum Poort-Bulten)	56
Lutterzandweg 19	58
Martinusplein 4	60
Martinusplein 8	62
Mekkelhorsterstraat 27	64
Paasbergweg 8	66
Pasmastraat hoek Spinnersweg	68
Plechelmusstraat 7	70
Plechelmusstraat 12 - 14	72
Postweg 35	74
Singravenweg 9	76
Tankenbergweg 6	78
Tankenbergweg (nabij huisnr. 6 - 8)	80
Torenstraat 2	82

Complex van Mariakapellen en landkruizen 84

(voor nadere inhoudsopgave zie pag. 5)

Complex van Mariakapellen en landkruizen	84
Kruisseltlaan ongenummerd	84
Tankenbergweg (nabij huisnr. 8) / Alleeweg ongenummerd	85
Hoek Beuningerstraat / Lossersedijk	85
Hoek Welpeloweg / Ruhenbergerweg	85
Broekhoekweg ongenummerd	85
Hanhofweg ongenummerd	86
Hoek Paandersdijk / Schoolweg	87
Oldenzaalsestraat 131	87
Bentheimerdijk 5	87
Beuningerstraat (nabij huisnr. 64)	87
Rotermansweg (nabij huisnr. 4)	88
Gronausestraat 319	89
Haermansweg ongenummerd	89
Hassinkhofweg 2	89
Lossersedijk 10	91
Volterdijk ongenummerd	91
Snoeyinksweg 1	91
Paasbergweg / Middelkampweg ongenummerd	91
Hoek Welpeloweg / Invalsweg	91

Colofon

Uitgave	: © Het Oversticht en Gemeente Losser, september 2008
Tekst	: mevr. drs. M. van Hellemond en mevr. drs. W.G. Kroeze
Voorblad	: voormalig klooster "Maria Bijstand", Kosterstergaarden 44 - 52, Losser
Eindredactie	: de heer drs. D.H. Baalman, mevr. drs. W.G. Kroeze, de heer Ir. P. de Klerk
Fotografie	: Het Oversticht en Gemeente Losser



Austweg 11
7587 CB DE LUTTE

Inleiding

BOERDERIJ van het dwarshuistype met dubbele schuur, gelegen ten oosten van De Lutte. De boerenhoeve is in 1915 gebouwd in opdracht van Zanderink; een klein deel van de boerderij, tussen woon- en bedrijfsgedeelte dateert van 1886.

Omschrijving

De boerderij bestaat uit een dwarsgeplaatst woonhuisgedeelte en een dubbele schuur. Het woonhuisgedeelte heeft een iets overstekend gebroken wolfdak met zwarte muldenpannen, windveren en gemetselde schoorstenen op de nokhoeken. In de langsgewel een hoog opgetrokken, de daklijst onderbrekende middenpartij onder aangekapt schilddak. Links daarvan de entree die wordt omlijst door uitspringende vensters, gevat in breed kozijnhout. De gevels op de begane grond worden ingedeeld door T-vensters met drieruitsbovenlichten onder strek, behangen met luiken. In de linker kopse gevel (O) een groot venster met glas-in-lood bovenlicht. Op de verdieping dubbele draairamen met roedenverdeling. Op de rechter gevelhoek een overhoeks geplaatste ronde serre met balkon en gekleurde glas-in-lood bovenlichten. Het bedrijfsgedeelte is opgemetseld op een gepleisterde plint onder dubbel zadeldak met rode muldenpannen, windveer, trekbalen en makelaars. In de achtergevel twee rechtgesloten baanders binnen een omlijsting van gecanneleerde pilasters met een kroonlijst waarop twee halve bollen; aan de voet van de pilasters schampstenen. Gele baksteen is ter decoratie gebruikt in de rollagen boven de gevelopeningen en de daaruit voortvloeiende sierbanden. In de geveltop bovendien decoratief metselwerk in gele baksteen. Ter weerszijden van de baanders boven elkaar geplaatste, getoogde ijzeren

stalramen en getoogde staldeuren. In de geveltoppen twee ijzeren roosvensters.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- het dwarshuistype met een dubbele schuur;
- de gaafheid en de fraaie detaillering van het exterieur, met name de achtergevel;
- de beeldbepalende ligging.

Mipnummer	LS0174
Adres	Austweg 11
Postcode + plaats	7587 CB DE LUTTE
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	D 5034
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	Erve Aust
Oorspronkelijke functie	boerderij
Huidige functie	boerderij
Datering	1915
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	zadel / wolfdak

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	muldenpannen
kozijnen	hout, ijzer

Bijgebouwen e.d.



Bentheimerstraat 18
7587 NH DE LUTTE

Inleiding

WOONHUIS, oorspronkelijk als buitenverblijf in opdracht van H.C. Boll in 1913 gebouwd naar ontwerp van De Bazel. In 1956 is het huis verbouwd waarbij het oorspronkelijke ontwerp ingrijpend is gewijzigd (oorspronkelijk o.a. rieten schilddak); het vooraanzicht is nog redelijk intact. Rondom het pand is een ruime tuin; aan de achterzijde een aangebouwde garage.

Omschrijving

Pand van één bouwlaag onder hoog opgaand overstekend schilddak. De gevels zijn opgetrokken in -witgeschilderde- baksteen. De voorgevel heeft een driezijdige erker, opgemetseld tot dito dakkapel onder kegeldak. De hoge vensters ter weerszijden zijn voorzien van persiennes. De entree bevindt zich in de rechterzijgevel in een portiek onder segmentboog. De tweelichtsvensters in de zijgevels zijn voorzien van persiennes.

Waardering

Het woonhuis is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de oorspronkelijke functie als buitenverblijf;
- de hoofdvorm naar ontwerp van de Bazel.

Mipnummer	LS0167
Adres	Bentheimerstraat 18
Postcode + plaats	7587 NH DE LUTTE
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	G 2470
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	De Boschkamp
Oorspronkelijke functie	buitenverblijf
Huidige functie	woonhuis
Datering	1913 / 1956
Architect	De Bazel
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	schilddak

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	daktegels
kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.



Borgbosweg 1
7588 PN BEUNINGEN

Inleiding

HALLEBOERDERIJ met schuur, gelegen aan de noordwestelijke entree van Beuningen gelegen.

Omschrijving

Boerderij op rechthoekige plattegrond onder zadeldak met hollandse pannen en windveren. De voor- en achtergevel hebben beschoten geveltoppen. De in roodbruine baksteen gemetselde gevels rusten op een gepleisterde plint. De voorgevel(W) wordt ingedeeld door de entree en hoge vensters. In de symmetrisch ingedeelde achtergevel dubbele deeldeuren met ter weerszijden rondboog-stalramen en getoogde staldeuren. In de zijgevels kleine getoogde ijzeren stalramen; in de noordelijke zijgevel een (toegevoegde) haaks op het hoofdvolume geplaatste uitbouw onder zadeldak.

De evenwijdig aan de boerderij geplaatste schuur heeft een zadeldak met Hollandse pannen en windveren. De geveltoppen zijn beschoten. In de voorgevel een korfboogbaander met rondboog-stalramen ter weerszijden. In de zijgevel mestluiken onder getoogde zesruits stalramen.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de gaafheid van de hoofdvorm;
- het type: een karakteristieke, eenvoudige hallehuisboerderij;
- het ensemble met de schuur;
- de markante situering aan de entree van het dorp.

Mipnummer	LS0178
Adres	Borgbosweg 1
Postcode + plaats	7588 PN BEUNINGEN
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	A 2163
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	De Slinge
Oorspronkelijke functie	boerderij
Huidige functie	boerderij
Datering	
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	zadeldak

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	Hollandse pannen
kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.



Borgbosweg 8 - 10
7588 PN BEUNINGEN

Inleiding

BOERDERIJ waartegen aan de zuidzijde een monumentaal herenhuys is gebouwd. Op het landgoed Borg-Beuningen werd in 1836 op de plaats van de oude borg, die waarschijnlijk uit 1709 dateerde, een nieuw pand gebouwd. In 1879 is het herenhuys tegen deze nieuwe borg aangebouwd en is het boerderijgedeelte uitgebreid. In ± 1927 werd de boerderij uitgebreid met een stal en mestbewaarplaats. Tijdens een ingrijpende restauratie in 1972 is dit gedeelte weer afgebroken, waardoor de oude buitenmuur weer zichtbaar werd. De oude achtergevel is bij deze restauratie geheel nieuw opgemetseld.

Omschrijving

Het pand bestaat uit twee bouwlichamen; een herenhuys op L-vormige grondslag en een driebeukige boerderij.

Het herenhuys heeft een overstekend met Hollandse pannen gedekt schilddak met een gootlijst op consoles. Op de nok bevindt zich een open klokketorentje. Vanuit het onderste, gesloten deel rijzen vier kleine vierkante zuiltjes omhoog, waaruit rondbogen ontspringen. Op deze bogen rust de ingesnoerde, met leien gedekte spits.

De gevels zijn gepleisterd en voorzien van schijnvoegen. In de vierassige voorgevel op beide verdiepingen hoge, deels openslaande zesruitsvensters. In de kopse gevels vensters van hetzelfde type. De entree tussen pilasters, in de linker(W) kopse gevel is later ingebroken ter plaatse van een venster en bevond zich oorspronkelijk aan de voorgevel; naast de huidige entree is een groot negenruitsvenster. In de rechtergevel zijn openslaande tuindeuren.

Het boerderijgedeelte onder zadeldak heeft grotendeels vernieuwde vakwerk gevels. In de geheel vernieuwde achtergevel zijn nog enkele oude rondboog-stalramen.

Waardering

Het pand is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- het voorbeeld van een tegen de boerderij aangebouwd semi-permanent verblijf;
- de combinatie van een laat 19e eeuws herenhuis met een in oorsprong oudere boerderij;
- de redelijke gaafheid van het exterieur van het herenhuis;
- de markante ligging aan de Borgbosweg.

Mipnummer	LS0149
Adres	Borgbosweg 8 - 10
Postcode + plaats	7588 PN BEUNINGEN
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	A 2204
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	Borg-Beuningen
Oorspronkelijke functie	boerderij
Huidige functie	woonhuis / atelier
Datering	± 1832, 1879 en 1927
Architect	
Aantal bouwlagen	2 / 1
Kapvorm	afgeknot schild / zadeldak

Materialen

gevels	baksteen / pleisterwerk
dakbedekking	Hollandse pannen
kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.



Brinkstraat 36
7581 GD LOSSER

Inleiding

HOTEL/SLIJTERIJ uit het begin van de 20e eeuw, gelegen in het centrum van Losser, met de langsgevel aan de straat. Aan de rechtergevel(Z) is een aangebouwde garage; aan de linker(N)- en achtergevel(O) een later aangebouwd restaurantgedeelte.

Omschrijving

Het pand is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond onder plat dak, met boven de langsgevels dakschilden onder steile dakhelling en een goot op klossen. De in bruine baksteen gemetselde gevels worden opgeluisterd door drie dubbele banden van gele baksteen ter hoogte van de wissel-, boven- en onderdorpels.

In het dakvlak aan de voorgevel (W) zijn drie dakkapelletjes onder lessenaarsdak, met tweeruits bovenlichten. Het dakvlak wordt doorbroken door een topgeveltje met samengesteld rondboogvenster met roedenverdeling. Hieronder is de entree van het hotel in een rondboogportiek; boven de portiek een tegeltableau waarop 'Hotel'.

Ter weerszijden van de entree rechtgesloten vensters met bovenlichten en één dubbelvenster, allen onder een segmentboog met baksteen-mozaïeken in de boogtrommels en een doorlopende lekdorpel. In het slijterijgedeelte is een tweede portiek met twee deuren onder bovenlicht met roedenverdeling. Rechts daarvan een etalageruit met een ijzeren hoekstijl, ijzeren puibalk en doorlopend bovenlicht met kleine ruitjes.

De lager opgetrokken garage heeft een steil afgeknot schilddak met dakkapellen als bij het hotel, rechtgesloten inrijdeuren en drie dubbele gele bakstenen sierbanden.

Waardering

Het pand is van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde, die tot uitdrukking komen in:

- de oorspronkelijke functie;
- de architectonische detaillering en gaafheid van het exterieur;
- de beeldbepalende situering in het centrum van Losser.

Mipnummer	LS0001
Adres	Brinkstraat 36
Postcode + plaats	7581 GD LOSSER
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	N 376
Aanwijzing monument	19-06-2007
Naam object	Hotel Smit
Oorspronkelijke functie	hotel / slijterij
Huidige functie	hotel / slijterij
Datering	± 1900
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	plat dak

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	muldenpannen
kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.



Brinkstraat 40 - 42
7581 GD LOSSER

Inleiding

VERENIGINGSGEBOUW rond 1930 in opdracht van de Nederlands Hervormde Gemeente in het centrum van Losser gebouwd. Het pand wordt van de straat gescheiden door een kleine voortuin en gemetselde tuinmuur met ezelsrug.

Omschrijving

Twee panden van één bouwlaag onder met Hollandse pannen gedekt zadeldak met steile dakhelling. Het linker(N) pand is hoger opgetrokken onder verspringend dakvlak. Beide panden zijn opgetrokken in donkerbruine baksteen met onder de dakrand een uitkragende streks gemetselde rand. Het rechterpand heeft aan de voorgevel over de gehele breedte een ronde gemetselde erker met vensters; de geveltop is blind. De voorgevel van het linkerpand wordt ingedeeld door een grote vijfdelige vensterpartij met bovenlichten en roedenverdeling; in de geveltop een kleinere driedelige vensterpartij. De vensters aan de zij- en achtergevels zijn van verschillend formaat en samenstelling. Alle vensters zijn voorzien van breed kozijnhout en roedenverdeling en/of zijn samengesteld. De linkerzijgevel wordt ritmisch ingedeeld door pseudo-steunberen, waartussen vensters zijn geplaatst. Beide zijgevels van het noordelijke pand hebben een sterk risalerende, zich verjongende topgevel. Het zuidelijke pand heeft in de zijgevel een vergelijkbare topgevel met een dubbele ronde deur.

Waardering

Het verenigingsgebouw is van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de voor de jaren '30 typerende bouwstijl;
- de oorspronkelijke functie;
- de situering aan de Brinkstraat in Losser.

Mipnummer	LS0007
Adres	Brinkstraat 40 - 42
Postcode + plaats	7581 GD LOSSER
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	N 3911 / N 4034 / N 4035 / N 4036
Aanwijzing monument	17-06-2008
Naam object	Ons gebouw
Oorspronkelijke functie	woonhuis / verenigingsgebouw
Huidige functie	woonhuis / bedrijfsruimte
Datering	ca. 1930
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	zadeldak

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	Hollandse pannen
kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.



Denekamperstraat (nabij huisnr. 23)
Hakenbergweg 16 - 18
7587 LN DE LUTTE

Inleiding

TOEGANGSHEK, VILLA en HALLEBOERDERIJ op het landgoed De Hakenberg. Het toegangshek, aan de weg naar Denenkamp, is de entree van de Hakenbergweg. De halleboerderij met schuur is gebouwd in 1898 en ligt ten noordoosten van de weg. In opdracht van Blijdenstijn is op het landgoed in 1928 een houten vakantiehuis gerealiseerd. Het huis is als bouw pakket uit Oostenrijk gekomen en in zes weken opgebouwd. Het ligt tegen de helling van de Hakenberg en heeft een parkachtige tuin met vijver, aangelegd naar ontwerp van P. Wattez.

Omschrijving

Twee hekpijlers op vierkant grondplan, opgebouwd uit blokken Bentheimer zandsteen. Tussen de pijlers een groot smeedijzeren hekwerk, ter weerszijden smeedijzeren vleugelstukken.

De halleboerderij heeft een zadeldak rode Hollandse pannen, windveren en aan de achterzijde een wolfeind. De in roodbruine baksteen gemetselde gevels rusten op een gepleisterde plint. De voorgevel heeft een beschoten geveltop boven een rand siermetselwerk. Deze vijfassige gevel wordt ingedeeld door de voordeur (met tweeruits bovenlicht en stoep van Bentheimer zandsteen) en twee vier- en twee zesruitsvensters, alle onder segmentboog. In de achtergevel een onderschoer onder korbboog met een diep terugliggende baander; ter weerszijden halfronde stalraampjes. In de geveltop een drielichtsvenster. De schuur naast de boerderij heeft een zadeldak met wolfeind aan de

achterzijde waaronder eenzelfde drielichtsvenster. De voorgevel heeft een houten geveltop en drie inrijdeuren onder korfboog met gepleisterde aanzet- en sluitstenen. In de zijgevel getoogde ijzeren zesruits stalramen.

Het in hout geconstrueerde zomerhuis is opgetrokken vanuit een L-vormige plattegrond en heeft in hout opgetrokken gevels op een gemetselde plint. De houten delen op de begane grond zijn horizontaal, op de verdieping verticaal geplaatst. Centraal in de symmetrisch ingedeelde voorgevel is een grote serre met glazen deuren en vensters met roedenverdeling; op de verdieping een houten balkon. Ter weerszijden van de serre wordt de voorgevel ingedeeld door meerruitsvensters met opgelegde omlijsting en luiken. Op de etage grote vierkante driedelige vensters met een horizontale roedenverdeling. De vensters aan de overige gevels, allen met roedenverdeling, zijn deels behangen met luiken. Aan de beide zijgevels een vijfzijdige houten erker met balkon. De entree met rondboog-bovenlicht en roedenverdeling bevindt zich aan de oostgevel in de erker. In deze gevel zijn garagedeuren aangebracht.

Waardering

Het complex is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de geschiedenis van de Twentse fabrikanten-buitenplaatsen;
- het houten huis als voorbeeld van een in chaletstijl, als bouw pakket ontworpen vakantie-huis;
- de onderlinge relatie van de onderdelen, de centrale en hoge ligging van het huis op de Hakenberg;
- de relatie van het huis met de parkachtige tuinaanleg en het omringende landschap.

Mipnummers	LS0188, LS0190, LS0189
Adres	Denekamperweg (nabij huisnr. 23) ; Hakenbergweg 16 - 18
Postcode + plaats	7587 LN DE LUTTE
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	D 2318 / D 4030 / D 2884
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	De Hakenberg
Oorspronkelijke functie	toegangshek, zomerhuis, boerderij
Huidige functie	toegangshek, woonhuis, woonhuis
Datering	1896, 1928
Architect	Schontaler (LS190)
Aantal bouwlagen	1, 2
Kapvorm	zadeldak, schilddak

Materialen

gevels	machinale baksteen, hout
dakbedekking	Hollandse pannen
kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.	schuur, tuin met vijver
------------------	-------------------------



Egheriaweg 2
7587 NE DE LUTTE

Inleiding

LANDHUIS Egheria, oorspronkelijk in 1909 op het hoogste punt van de Tankenberg gerealiseerd in opdracht van E.H. Ten Cate, naar ontwerp van Karel Muller. Dit huis is ten gevolge van een bombardement in 1944 verwoest en in 1948 in dezelfde opzet, maar kleiner, herbouwd. Uit de vroege periode resteren nog -ten NO van het huis- een stal en een gemetselde omheining van een bloemen-, moestuin waarin ook nog een oude druivenkas staat. De grote tuin rondom het huis was oorspronkelijk in een kenmerkende eenheid met het woonhuis ontworpen door L. Springer. Deze aanleg is voor het overgrote deel verdwenen; enkele bijzondere boomgroepen en restanten van padenbelopen resteren nog. Het huis richt zich met de voorgevel naar het zuidoosten; het oorspronkelijke landhuis richtte zich naar het noordwesten. Aan de entree van het landgoed staat een smeedijzeren toegangshek, bereikbaar middels een statige eikenlaan.

T.b.v. de zelfvoorziening heeft de opdrachtgever in het huis o.a. een waterzuiveringsinstallatie aan laten brengen.

Omschrijving

Het woonhuis van twee bouwlagen is opgetrokken vanuit een U-vormige plattegrond onder overstekend concaaf gewelfd schilddak met rode Hollandse pannen en vier gemetselde schoorstenen. De noklijn verspringt ter hoogte van de poten van de U. De gevels zijn opgetrokken in witgeschilderde baksteen. De entree bevindt zich centraal in de zuidoostelijke langsgevel in een portiek onder segmentboog. Ter weerszijden en op de verdieping vierkante en liggende samengestelde vensters met roedenverdeling, behangen

met luiken met zandlopermotief. In het dakvlak twee kapellen onder schilddak met twee vierruitsvensters. Tegen de rechtergevel een pomphuisje van één bouwlaag met plat dak en een hoge gemetselde schoorsteen, waarin de waterzuiveringsinstallatie is aangebracht. Aan de achterzijde bevindt zich tussen de poten van de U-vorm op de begane grond een loggia met een balkon op de verdieping. Ter weerszijden daarvan gebogen erkers en op de verdieping vensters en balkondeuren met roedenverdeling.

De veestal is opgetrokken in bruine baksteen onder een gebroken zadeldak met concaaf gewelfde uiteinden en windveren. De voorgevel heeft een beschoten geveltop boven een rand siermetselwerk met blok- en muizetand. Voorts twee brede getoogde deuren met zesruitsvenster ter weerszijden van een dito venster en een dubbel hooiluik in de top. Alle gevelopeningen onder segmentboog.

Rond de bloemen- en moestuin is een hoge gemetselde muur met ezelsrug en pleisterwerk aan de tuinzijde. In de zuidzijde van de muur een rondboog-toegang met smeedijzeren hek.

Het toegangshek tot het landgoed aan het einde van de eikenlaan bestaat uit een smeedijzeren hek tussen gemetselde pijlers met lantaarns.

Waardering

Het landgoed is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de historie: de geschiedenis van de Twentse fabrikanten-buitenplaatsen;
- het feit dat het woonhuis een kopie is van een ontwerp van Karel Muller;
- het woonhuis met hek, ommuring, tuin en schuur als waardevol ensemble;
- de fraaie ligging op het hoogste punt van de Tankenberg.

Mipnummer	LS0198
Adres	Egheriaweg 2
Postcode + plaats	7587 NE DE LUTTE
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	E 3148
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	Het Egheria
Oorspronkelijke functie	woonhuis
Huidige functie	woonhuis, praktijk
Datering	1909 / 1948
Architect	Karel Muller / Feenstra / van Boekhuizen
Aantal bouwlagen	2
Kapvorm	schilddak

Materialen

gevels	geschilderde baksteen
dakbedekking	Hollandse pannen
kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.	stal, muur, toegangshek, pomphuis
------------------	-----------------------------------



Enschedesestraat 19
7582 AE LOSSER

Inleiding

Het oorspronkelijk als WOONHUIS voor de bovenmeester gebouwde pand is in 1914 naar ontwerp van F. Croonen gerealiseerd. Het woonhuis is met de noordgevel naar de Enschedesestraat gericht en ligt met de langsgewel(W) aan de Zweermanstraat.

Omschrijving

Het pand is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond onder een met Tuile du Nord pannen gedekt, gebroken en afgeknot schilddak met dakkapellen en een goot op klampen. Het risalerende deel van de voorgevel onder afgewolfd kap met windveren en pumeel. De gevels worden ingedeeld door soms geschakelde vensters onder bovenlichten met roedenverdeling; in de topgevel onder wolfeind een venster met eveneens roedenverdeling in de zijlichten. Alle vensters worden afgesloten door een strek en hebben een hardstenen lekdorpel. De entree bevindt zich in een teruggelegd geveldeel onder een overstek met houten lateien op een octagonale gesneden hoekkolom die rust op een bakstenen muurtje. Aan de westgevel is een in 1959 aangebouwde driezijdige erker. Aan de achtergevel een lage platte aanbouw en terrasdeuren.

Waardering

Het woonhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de gaafheid van de hoofdvorm;
- de fraaie detaillering;

- de beeldbepalende situering aan de Enschedesestraat, in het centrum van Losser.

Mipnummer	LS0095
Adres	Enschedesestraat 19
Postcode + plaats	7582 AE LOSSER
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	N 2943
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	
Oorspronkelijke functie	woonhuis bovenmeester
Huidige functie	woonhuis
Datering	1914
Architect	F. Croonen
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	gebroken, afgeknot schild- / wolfdak

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	Tuile du Nord
kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.



Enschedesestraat 111
7582 PM LOSSER

Inleiding

WOONHUIS uit 1936, gelegen ten westen van Losser aan de Enschedesestraat.

Omschrijving

Pand van één bouwlaag onder een rieten wolfdak met getimmerd overstek en grote dakkapellen. Op de linkergevelhoek(O) is een vijfzijdige erker onder een overstekend rieten kegeldak. De erker heeft een gemetselde onderbouw en grote geschakelde vensters. De rondboogentree met zijlichten bevindt zich in de rechterzijgevel. In de gevels voorts enkele rechthoekige vensters met roedenverdeling en breed kozijnhout. In het wolfeind aan de voorzijde is een halfrond venster. Aan de linkergevel een platte uitbouw met balkon.

Waardering

Het woonhuis is van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorische en stedenbouwkundig waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de voor de jaren '30 karakteristieke vormgeving;
- de ligging aan de uitvalsweg van Losser.

Mipnummer	LS0019
Adres	Enschedesestraat 111
Postcode + plaats	7582 PM LOSSER
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	I 6165
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	
Oorspronkelijke functie	woonhuis
Huidige functie	woonhuis
Datering	1936
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	wolfdak

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	riet
kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.



Gronausestraat 2 - 4
7581 CG LOSSER

Inleiding

De R.K. KERK 'Maria geboorte' ligt aan de westkant van het centrum van Losser. Het kerkgebouw in neogotische bouwstijl vertoont overeenkomsten met een hallenkerk en is in 1901-'02 gerealiseerd naar het ontwerp van Alfred Tepe. De PASTORIE (LS0011) is middels een laag tussenlid met de zuidzijde van de kerk verbonden. Naast de entree in de voorgevel (N) is een gedenksteen met opschrift DEN KONING DER EEUWEN - DEN VERLOSSER DER WERELD - JEZUS CHRISTUS- ALLE EER EN GLORIE - 25 MAART 1901. De pastorie is korte tijd na de kerk gebouwd door dezelfde architect. Aan de westzijde van het complex is een begraafplaats.

Omschrijving

Kerk

Kerkgebouw in neogotische bouwstijl (vertoont overeenkomsten met een hallenkerk) bestaande uit een middenschip onder een met leien gedekt zadeldak en twee zijschepen onder schilddaken; op het dak kleine dakkapellen met tentdakjes. Aan de linkerzegevel(O) bovendien een dwarschip onder schilddak. Naast dit dwarschip de sacristie en een slanke octogonale toren met vier uurwerken, bekroond door een ingesnoerde spits met bol en weerhaan. De gevels worden aan de voet horizontaal geled door een uitkragend trasraam en een doorlopende gemetselde onderdorpel. Zich verjongende met leien gedekte steunberen, waartussen spitsboogvensters, geven een verticale geleiding. Alle spitsboogvensters hebben glas-in-lood, een bakstenen tracering met maaswerk in de koppen en

een gemetselde afzaat. De entreepartij bevindt zich in de symmetrisch ingedeelde risalerende topgevel(N) van het middenschip. De entree met spitsboog bovenlicht en de grote spitsboogvensterpartij daarboven liggen iets terug in de gevel en zijn gevat in een gemetselde lijst. Ter weerszijden daarvan twee smalle spitsboogvormige spaarvelden. In de geveltop boven een cordonlijst drie spaarvelden met tracering. Het interieur heeft een kruisribgewelf op ronde zuilen. De gebrandschilderde ramen zijn rond 1922 vervaardigd door Hubert Hertel. De koorbanken en de 13 apostelbeeldjes uit 1811, zijn in 1948 door Cuypers gerealiseerd. Het hoofdaltaar is in 1936 door Hans Mengelberg omgebouwd.

Pastorie

De pastorie is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond onder een met leien gedekt afgeknot schilddak met kleine dakkapellen onder tentdakje met piron. De entree bevindt zich in de voorgevel(O) in het middenrisaliet met een door het dakvlak brekend trapgeveltje, afgedekt met ezelsruggen. In de linkergevel(Z) is een breder middenrisaliet, eveneens met trapgeveltje. De gevels worden ingedeeld door driedelige vensterpartijen met bovenlichten en enkelruitsvensters met bovenlicht. Alle vensters onder segmentbogen met bakstenen boogtrommels hebben op beide bouwlagen een doorlopende onderdorpel en ter hoogte van de bovendorpels een rand siermetselwerk rondom. Aan de linkergevel is een rechthoekige serre onder plat dak.

Waardering

Het complex is van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- het voorbeeld van / de overeenkomsten met een hallenkerk;
- de neogotische bouwstijl;
- de plaats in het oeuvre van architect Tepe;
- de gaafheid van exterieur, interieur van complexonderdelen;
- beeldbepalend ensemble voor het dorp Losser en omgeving;
- de ruimtelijke en visuele samenhang tussen kerk en pastorie.

Mipnummer	LS0010 / LS0011
Adres	Gronausestraat 2 - 4
Postcode + plaats	7581 CG LOSSER
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	N 1218
Aanwijzing monument	29-04-2008
Naam object	Maria Geboorte kerk
Oorspronkelijke functie	Rooms Katholieke kerk, pastorie
Huidige functie	Rooms Katholieke kerk, pastorie
Datering	1901 / '02 en '04
Architect	A. Tepe
Aantal bouwlagen	1 / 2
Kapvorm	zadel / (afgeknotte) schilddaken

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	leien (maasdekking)
kozijnen	hout / baksteen

Bijgebouwen e.d.



Gronausestraat 72
7581 CH LOSSER

Inleiding

WOONHUIS, oorspronkelijk met praktijkruimte, in 1934/'35 gebouwd naar ontwerp van architect Sluyster, in opdracht van de Bruyn. Het vrijstaande pand ligt aan de rand van het centrum van Losser. Rondom de ruime tuin loopt een gemetselde erfscheiding met ezelsrug.

Omschrijving

Pand van één bouwlaag onder samengesteld schilddak met dakkapellen, getimmerd overstek en hoog opgetrokken geveldelen aan de voor- en achterzijde (ZO- en ZW-hoek). De in Noors verband gemetselde gevels zijn opgetrokken in roodbruine baksteen op een lichtbruine plint.

De voor(O)- en de zijgevel(Z) hebben een driezijdige erker; daartussen op de zuidoosthoek een veranda met een zich verjongende gemetselde kolom. De entree bevindt zich in de noordgevel in een portiek met rond glas-in-lood venster daarboven. Op de gevelhoek een tweede, stalen rondboogdeur. De gevels worden verder ingedeeld door rechtgesloten -deels stalen- vensters met roedenverdeling, dikwijls geschakeld tot horizontale vensterpartijen. In de achtergevel grote balkondeuren en een rondboogdeur met een hoog glas-in-lood traplicht daarboven.

Op de noordwesthoek is een aangebouwde garage onder schilddak.

Waardering

Het woonhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- een karakteristiek voorbeeld van een jaren dertig villa;
- de opvallende architectonische detaillering;
- de situering aan de rand van het centrum van Losser.

Mipnummer	LS0068
Adres	Gronausestraat 72
Postcode + plaats	7581 CH LOSSER
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	N 1602
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	
Oorspronkelijke functie	woonhuis / huisartsenpraktijk
Huidige functie	woonhuis
Datering	1934 / '35
Architect	Sluymer
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	schilddak

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	grijze verb. Hollandse pannen
kozijnen	hout, staal

Bijgebouwen e.d.



Gronausestraat 166 - 168
7581 CL LOSSER

Inleiding

Vroeg 20e eeuw, eenvoudig DUBBEL WOONHUIS. Het pand ligt met de langsgewel direct aan de doorgaande weg, aan de zuidkant van het dorp Losser. Het pand is recentelijk verbouwd tot één woonhuis.

Omschrijving

Pand van één bouwlaag onder zadeldak met rode muldenpannen. De in roodbruine baksteen gemetselde gevels rusten op een gepleisterd trasraam met profiellijstje aan de voorgevel; de linkergevel is geheel gepleisterd. De voorgevel wordt afgesloten door een smalle gepleisterde daklijst en een goot op gesneden klossen. Deze zesassige gevel is symmetrisch ingedeeld met twee houten deuren op de gevelhoeken en T-vensters, allen met glas-in-lood bovenlichten onder segmentbogen met gepleisterde aanzet- en sluitstenen en decoraties in de gepleisterde boogtrommels. Over de gevel lopen gepleisterde banden tussen de segmentbogen, ter hoogte van de wisseldorpel en de doorlopende onderdorpel. De kopse gevels worden ingedeeld door twee vensters en daarboven een deur in de top.

Waardering

Het pand is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- het type: voorbeeld van een vroeg 20e eeuwse eenvoudige dubbelwoning;
- gaafheid van de voorgevel;
- ligging binnen het straatbeeld van de Gronausestraat.

Mipnummer	LS0071
Adres	Gronausestraat 166 - 168
Postcode + plaats	7581 CL LOSSER
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	N 3729
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	
Oorspronkelijke functie	dubbel woonhuis
Huidige functie	dubbel woonhuis
Datering	1907
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	zadeldak
 <u>Materialen</u>	
gevels	machinale baksteen, pleisterwerk
dakbedekking	muldenpannen
kozijnen	hout
 Bijgebouwen e.d.	



Haermansweg (nabij huisnr. 6)
7587 NW DE LUTTE

Inleiding

De SCULPTUUR van Diana staat in de bosrand ten oosten van de Haermansweg op het

landgoed 'Boerskotten' van de fam. Essink. Het beeld van deze godin van de jacht herinnert aan het feit dat het landgoed in vroeger tijden een jachtgebied was. De sculptuur is afkomstig van de familie Focking uit Oldenzaal en omstreeks 1928 hier geplaatst. Het beeld was als present van Mevr. Focking aan T.B. Kock (1737-1809) geschonken. Het wapen op de sokkel van het beeld is waarschijnlijk van de familie Focking.

Omschrijving

Uit één stuk gemaakt beeld van een vrouwenfiguur op een sokkel met bakstenen voet. De figuur is gekleed in een tuniek met op haar rug een koker met pijlen. Op de sokkel bevinden zich gevlochten ornamenten in relief, en twee wapenschilden onder een kroon. Het rechterschild is in vier velden verdeeld waarop kruislings twee burchten en twee kruizen zijn aangebracht; op het linkerschild zijn drie klaverblaadjes afgebeeld.

Waardering

De sculptuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de fraaie detaillering;
- de gaafheid van het sculptuur;
- de verwijzing naar de oorspronkelijke functie van het gebied als jachtterrein;
- de relatie met het landgoed en bijbehorende objecten.

Mipnummer	LS0137
Adres	Haermansweg (nabij huisnr. 6)
Postcode + plaats	7587 NW DE LUTTE
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	G 2032
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	
Oorspronkelijke functie	sculptuur van Diana
Huidige functie	sculptuur van Diana
Datering	
Architect	
Aantal bouwlagen	
Kapvorm	

Materialen

gevels
dakbedekking
kozijnen

Bijgebouwen e.d.



Hanhofweg 11
7587 LV DE LUTTE

Inleiding

Vroeg 20e eeuwse BOERDERIJ met tweekapsschuur waarin de stallen overdwars geplaatst zijn. Op het erf staat een nieuw woonhuis, en aan de schuur is een derde kleine schuur bijgebouwd. Het complex ligt even ten noorden van De Lutte.

Omschrijving

Boerderij met tweekapsschuur onder zadeldaken met windveren en makelaar aan de achterzijde. De gevels zijn opgetrokken in baksteen op een plint deels van Bentheimer zandsteen deels gepleisterd. Onder de beschoten geveltoppen loopt een rand siermetselwerk met muize-, blok-, en zaagtand. In de achtergevel twee rechtgesloten baanders met schampstenen, binnen een omlijsting van gepleisterde lisenen met kroonlijst. Ter weerszijden ijzeren getoogde- en rondboog stalramen, deels met aanzet- en sluitstenen in de bogen erboven. De voorgevel van het schuurgedeelte is gewijzigd. De vijfassige voorgevel van het woongedeelte heeft een houten deur onder getoogd bovenlicht en vier getoogde zesruitsvensters onder segmentboog.

In het interieur is nog een fraaie tegelkamer aanwezig.

Waardering

De tweekapsboerderij boerderij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de architectonische gaafheid;

- het type: een voor deze streek karakteristiek boerderijtype met meerkapsschuur;
- de fraaie achtergevel en tegelkamer.

Mipnummer	LS0177
Adres	Hanhofweg 11
Postcode + plaats	7587 LV DE LUTTE
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	D 4053
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	Erve Dalkotte
Oorspronkelijke functie	boerderij
Huidige functie	boerderij
Datering	ca. 1905
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	zadeldaken

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	verbeterde Hollandse pannen
kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.



Harinkweg 5
7587 NX DE LUTTE

Inleiding

19e eeuwse VAKWERKSCHUUR op een boerenerf, gelegen in een bocht van de weg, nabij de oostgrens van de gemeente. De schuur ligt direct naast en ten noorden van de (verbouwde) boerderij.

Omschrijving

De schuur is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond onder geknikt zadeldak met rode Hollandse pannen en windveren. De vakwerkgevels zijn ingevuld met rode baksteen. In de voor- en achtergevel een dubbele houten deur tot aan de beschoten geveltoppen.

Waardering

De 19e eeuwse schuur is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- het voorbeeld van dit, voor het oosten van Twente karakteristieke, type schuur;
- de fraaie situering en relatie met omgeving.

Mipnummer	LS0136
Adres	Harinkweg 5
Postcode + plaats	7587 NX DE LUTTE
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	G 3268
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	
Oorspronkelijke functie	schuur
Huidige functie	schuur
Datering	ca. 1880
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	geknikt zadeldak

Materialen

gevels	machinale baksteen, hout
dakbedekking	Hollandse pannen
kozijnen	

Bijgebouwen e.d.



Hogeboekelweg 1
7582 AH LOSSER

Inleiding

TRANSFORMATORHUISJE rond 1920 gerealiseerd aan de westelijke entree van Losser, nabij het kruispunt Broekhoekweg en Enschedesestraat. Het huisje ligt met de voorzijde naar de openbare weg gericht.

Omschrijving

Het huisje is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond onder een gebroken zadeldak met muldenpannen. De gemetselde gevels hebben een gepleisterde bovenbouw. De kopse gevels verjongen zich door de als steunberen uitgemetselde gevelhoeken. In deze topgevels een stalen deur en bovenin staande luchtroosters.

Waardering

Het transformatorhuisje is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorisch en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de oorspronkelijke functie en de typologie;
- de architectonische gaafheid;
- de markante ligging aan de westelijke entree van Losser.

Mipnummer	LS0114
Adres	Hogeboekelweg 1
Postcode + plaats	7582 AH LOSSER
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	N 3154
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	
Oorspronkelijke functie	transformatorhuisje
Huidige functie	transformatorhuisje
Datering	± 1920
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	gebroken zadeldak

Materialen

gevels	machinale baksteen, pleisterwerk
dakbedekking	muldenpannen
kozijnen	

Bijgebouwen e.d.



Hoofdstraat 60 - 62
7586 BV OVERDINKEL

Inleiding

DUBBEL WOONHUIS, rond 1920 gebouwd aan de entree van het dorp Overdinkel. Het pand ligt enigszins teruggedrooid, met de langsgevel evenwijdig aan de straat. Aan de voorgevel en rechterzijgevel bevinden zich later toegevoegde erkers. Ook de tuin aan de voorzijde is een latere toevoeging.

Omschrijving

Het pand is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond onder een met tuile du Nord pannen gedekt zadeldak. Het bovenste deel van de in bruine baksteen gemetselde gevels is gepleisterd. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een hoog opgetrokken middenpartij onder schilddak. De entrees met staand zijraam bevinden zich aan de voorzijde op de gevelhoeken. Tussen de deuren bevinden zich twee grote zeshoekige erkers met smalle houten kozijnen met roedenverdeling. Direct boven deze erkers twee driedelige vensters. Alle vensters hebben een roedenverdeling en geglazuurde lekdorpels. De zijgevels met gepleisterde geveltopen worden ingedeeld door vensters van hetzelfde type.

Waardering

Het dubbele woonhuis is van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking in:

- het type: een voorbeeld van een vroeg 20e eeuwse dubbel woonhuis;
- de ligging aan de entree van het dorp.

Mipnummer	LS0029
Adres	Hoofdstraat 60 - 62
Postcode + plaats	7586 BV OVERDINKEL
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	K 5696 / K 5697
Aanwijzing monument	19-06-2007
Naam object	
Oorspronkelijke functie	dubbel woonhuis
Huidige functie	dubbel woonhuis
Datering	ca. 1920
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	zadeldak
 <u>Materialen</u>	
gevels	machinale baksteen; pleisterwerk
dakbedekking	Tuile du Nord
kozijnen	hout
 Bijgebouwen e.d.	



Hoofdstraat 76 - 78
7586 BV OVERDINKEL

Inleiding

R.K. KERK 'Heilige Gerardus Majella', in 1907 naar ontwerp van H. Kroes gerealiseerd. De zaalkerk is met de voorgevel en klokketoren naar de Hoofdstraat van Overdinkel gericht. Aan de zuidelijke langzevl is de kerk door middel van een tussenlid met de PASTORIE verbonden. Aan de westzijde is een begraafplaats. Aan de achterzijde van de kerk en pastorie bevindt zich een processiepark met kapellen en altaar.

Omschrijving

Kerk

De zaalkerk heeft op de zuidoosthoek een toren op vierkante plattegrond onder een met leien gedekte spits, bekroond door een windvaan met o.a. weerhaan. Boven een cordonlijst worden de gevels van de toren ingedeeld door een gedrukt spitsboogvormig spaarveld met lichtopeningen en in de top drie galmgaten en een uurwerk. De dubbele beslagen voordeur van de kerk bevindt zich in een keperboogvormig ingangsrisaliet onder drielichtsvenster, gevat in een spitsbogige omlijsting. In de geveltop zijn twee sierbanden in gele baksteen. De vensterpartijen aan de voor- en zijgevels bestaan uit een spitsboogvormig spaarveld waarbinnen een drielichts- en een rond venster met gele bakstenen omlijsting; in de zijgevels zijn de vensters tussen zich verjongende met leien gedekte steunberen. Alle vensters zijn voorzien van glas-in-lood, hebben gemetselde afzaten en een doorlopende waterlijst. Aan de achterzijde is een vijfzijdig koor onder schilddak met steunberen waartussen smalle spitsboogvensters.

Pastorie

De pastorie is gerealiseerd op rechthoekig grondplan onder een met leien gedekt afgeknot schilddak met een brede goot op klossen; aan de voorzijde twee tweelichts dakkapellen. Centraal in de symmetrisch ingedeelde voorgevel(O) is een portiek, afgesloten door een open boogfries op een zandstenen latei. De houten deur heeft meerruits boven- en zijlichten. Op de verdieping boven de entree een venster met bovenlicht; ter weerszijden op beide bouwlagen dubbelvensters met bovenlichten. Alle vensters hebben roedenverdeling in de bovenlichten en worden afgesloten door een zandstenen latei. Rondom het pand lopen drie gele bakstenen banden ter hoogte van de boven- en onderdorpels. De grotendeels blinde zijgevels zijn deels gewijzigd. Aan de achterzijde is een grote rechthoekige serre met glas-in-lood bovenlichten.

Processiepark / kerkenbos

Het processiepark is gelegen aan de achterzijde van de kerk. Het is een park met een rechthoekige plattegrond, waarin een bos is aangeplant. Door het park loopt een processiepad langs twee kapellen, een aan de noordzijde en een aan de zuidzijde. De kappellen zijn opgetrokken in baksteen. Halverwege het park is een groot plein met een altaar. Dit altaar is opgetrokken vanuit een vierkante plattegrond, in baksteen onder een koperen koepel. Het altaar bevindt zich tegen een wit geschilderde achterwand. Aan weerszijden van de koepel zijn lagere koepels geplaatst.

Waardering

Het complex is van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- het type: als voorbeeld van een vroeg 20e eeuwse zaalkerk;
- de architectonische en visuele relatie tussen kerk en pastorie;
- het ensemble van kerk en pastorie als markant en beeldbepalend element voor het dorp en omgeving.

Mipnummer	LS0031/ LS0032
Adres	Hoofdstraat 76 - 78
Postcode + plaats	7586 BV OVERDINKEL
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	K 5378 / K 4069
Aanwijzing monument	29-04-2008
Naam object	Heilige Gerardus Majella
Oorspronkelijke functie	Rooms Katholieke kerk, pastorie, processiepark / kerkenbos
Huidige functie	Rooms Katholieke kerk, pastorie, processiepark / kerkenbos
Datering	1907
Architect	H. Kroes
Aantal bouwlagen	1 / 2
Kapvorm	zadeldak, afgeknot schilddak

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	leien
kozijnen	

Bijgebouwen e.d.	kapelletjes, altaar, (processie) park / kerkenbos
------------------	---



Hoofdstraat 182 - 184
7586 BW OVERDINKEL

Inleiding

De N.H. KERK en PASTORIE liggen met de voorgevel aan de Hoofdstraat in Overdinkel. De in neogotische trant gebouwde kleine zaalkerk is in 1908 gebouwd; het front is in de jaren '50 vernieuwd. Aan de linkerzijde naast de kerk staat de in dezelfde tijd gebouwde pastorie (LS0102).

Omschrijving

Kerk

De kerk heeft een zadeldak met op de nok aan de voorzijde een octogonale, grotendeels houten klokketoren met spitsboogvormige galmgaten op een met zink beklede onderbouw. Bekroning door koperen helmdak met weerhaan boven een brede geprofileerde lijst. In de gepleisterde voorgevel een korfboog-entree met dubbele deur. Boven de deur een rond venster met stervormige roedenverdeling en bakstenen omlijsting. De vijfassige zijgevels worden geleed door zich verjongende lisenen waartussen gietijzeren spitsboogvensters met tracering. In de linkerzevel een rondboogdeur en -venster. In de gepleisterde achtergevel twee spitsboogvensters. In het deels vernieuwde interieur een houten plafond op korbelen en fraaie kroonluchters.

Pastorie

De pastorie is opgetrokken vanuit een L-vormige plattegrond; het linker bouwdeel bestaat uit twee lagen, het rechter uit één laag. Het lage bouwdeel onder afgeknot zadeldak met gepro-

fileerde gootlijst, het hoge deel onder overstekend zadeldak met voorschot op korbelen. De gemetselde gevels op een gepleisterde plint worden opgeluisterd door gele bakstenen banden ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de vensters. De gevels worden ingedeeld door deels vernieuwde T- en enkelruitsvensters met enkel- en tweeruits bovenlichten onder segmentbogen. De entree onder bovenlicht bevindt zich in de voorgevel van het lage bouwdeel. In de geveltop een klein roosvenster met gele bakstenen omlijsting.

Waardering

De N.H. kerk is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorisch en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- het voorbeeld van een vroeg 20e eeuwse zaalkerk;
- de neogotische bouwstijl;
- het ensemble met de pastorie.

Mipnummer	LS0101 / LS0102
Adres	Hoofdstraat 182 - 184
Postcode + plaats	7586 BW OVERDINKEL
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	K 5026
Aanwijzing monument	29-04-2008
Naam object	
Oorspronkelijke functie	Nederlands Hervormde kerk, pastorie
Huidige functie	Protestantse kerk, pastorie
Datering	1908
Architect	
Aantal bouwlagen	1 / 2
Kapvorm	zadeldak / afgeknot zadeldak

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	Hollandse / bouletpannen
kozijnen	gietijzer / hout

Bijgebouwen e.d.



Judithhoeveweg 5
7581 DL LOSSER

Inleiding

De Judithhoeve is een vroeg 20e eeuwse, als proefboerderij gebouwde, BOERDERIJ van het kop-romp type, gelegen ten westen van Losser. Op het erf staan een schuur en een lindeboom, die in 1921 geplant is ter herinnering aan H.M. Blijdenstein.

Omschrijving

De kop-romp boerderij heeft een met rode muldenpannen gedekt, afgewolfd zadeldak met brede geprofileerde windveren en een getimmerd overstek op klossen. De gevels zijn gemetseld in roodbruine baksteen op een trasraam van donkere baksteen. De voorgevel heeft drie rechtgesloten meerruits-schuifvensters met luiken; in de geveltopyn een liggend meerruitsvenster met luiken. In de zijgevels een tweeruitsvenster en in de rechtergevel(O) een schuifvenster als in de voorgevel; de linkergevel heeft een houten deur onder drieruits bovenlicht en een vernieuwd venster. Alle vensters onder strek en met gemetselde lekdorpel.

In de voor- en achtergevel van het bedrijfsgedeelte een baander onder korfboog. De geveltopyn van de achtergevel is beschoten boven een rand siermetselwerk met zaag- en bloktand. Aan de achtergevel is een excentrisch geplaatste aanbouw onder geknikt overstekend zadeldak met windveer, rondboogdeuren en getoogde zesruits stalramen. De zijgevels van het bedrijfsgedeelte worden geleed door zich verjongende steunberen waartussen steeds twee ijzeren getoogde zesruits stalramen.

Naast de boerderij(O) een schuur onder schilddak met rechtgesloten zesruits stalramen en in de langsgevel een door het dakvlak brekend hoog opgetrokken geveldeel met een

baander onder opgetild dakvlak.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuur-, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- het voorbeeld van een vroeg 20e eeuwse proef-boerderij;
- het type: kop-romp;
- de architectonische detaillering en de gaafheid van het exterieur;
- de fraaie situering en de erfindeling.

Mipnummer	LS0021
Adres	Judithhoeveweg 5
Postcode + plaats	7581 DL LOSSER
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	H 6768
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	Judithhoeve
Oorspronkelijke functie	boerderij
Huidige functie	boerderij
Datering	1912
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	wolfdak

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	muldenpannen
kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.	schuur, gedenksteen en linde
------------------	------------------------------



Kerkhofweg (nabij huisnr. 275)
7586 AD OVERDINKEL

Inleiding

Particuliere BEGRAAFPLAATS uit het begin van de 20e eeuw, gelegen ten zuidoosten van Overdinkel, nabij de Duitse grens.

Omschrijving

De kleine begraafplaats heeft een rechthoekige plattegrond. Het door bomen omgeven terrein wordt in de lengte doorsneden door een rechte verharde laan. Ter weerszijden van het eerste deel van deze laan staan voornamelijk naaldbomen. De vroeg 20e eeuwse grafzerken staan in de noordwestelijke hoek van het terrein in rechte rijen opgesteld. Aan het einde van de laan staat een klein baarhuisje onder zadeldak.

De naam van de begraafplaats is afgeleid van het eerste kind dat op deze plaats is begraven.

Waardering

De begraafplaats is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- het voorbeeld van een vroeg 20e eeuwse particuliere begraafplaats.

Mipnummer	LS0200
Adres	Kerkhofweg (nabij huisnr. 275)
Postcode + plaats	7586 AD OVERDINKEL
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	K 5546
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	Ebeltjeshof
Oorspronkelijke functie	particuliere begraafplaats
Huidige functie	particuliere begraafplaats
Datering	1911
Architect	
Aantal bouwlagen	
Kapvorm	

Materialen

gevels
dakbedekking
kozijnen

Bijgebouwen e.d. baarhuisje



Kloosterstraat ongenummerd
LOSSER

Inleiding

Hervormde BEGRAAFPLAATS uit het begin van de 20e eeuw. De begraafplaats ligt aan de oostzijde van Losser nabij het voormalige pastoriegebouw der R.K. Gemeente.

Omschrijving

Eenvoudige begraafplaats met rechthoekig padenbeloop en haag rondom. Rond de entree aan de oostzijde staan enkele hoge beuken en eiken. In de noordoostelijke hoek enkele vroeg 20e eeuwse grafzerken. Aan de westzijde een baarhuisje met gemetselde gevels onder een zadeldak met Hollandse pannen. De ijzeren rondboogvensters zijn voorzien van tratering.

Waardering

De begraafplaats is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de functie;
- als voorbeeld van een eenvoudige vroeg 20e eeuwse begraafplaats;
- de situering in het dorp Losser;
- de historisch-ruimtelijke relatie met het vm. pastoriegebouw (gemeentelijk monument).

Mipnummer	LS0059
Adres	Kloosterstraat ongenummerd
Postcode + plaats	LOSSER
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	N 390
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	
Oorspronkelijke functie	Nederlands Hervormde begraafplaats
Huidige functie	Protestantse begraafplaats
Datering	1900
Architect	
Aantal bouwlagen	
Kapvorm	
<u>Materialen</u>	
gevels	
dakbedekking	
kozijnen	
Bijgebouwen e.d.	baarhuisje



Kostersgaarden 44 - 52
7581 AC LOSSER

Inleiding

Voormalig klooster "Maria Bijstand" te Losser

Omschrijving

Het gebouw werd in 1881 in opdracht van het Rooms-Katholiek Kerkbestuur gebouwd als R.K. Pastorie. Het als stadsvilla in neo-renaïssancestijl aan te duiden gebouw bestaat uit twee haaks op elkaar staande bouwlichamen voorzien van verdieping en zadeldaken. Het rechterdeel, twee vensters breed, springt naar voren. De ingang bevindt zich in de zijvleugel die drie assen breed is. De zadeldaken worden door trapgevels beëindigd. Het gebouw is uitgevoerd in dieprode baksteen met horizontale banden. De vensters bezitten korbogen met in geaccentueerde constructieve delen en zijn voorzien van de oorspronkelijke T-ramen. Sierankers geven een indruk van de inwendige structuur. Het geheel is gelegen in een relatief diepe landschappelijk aangelegde tuin die aan de straatzijde wordt afgesloten door een smeedijzeren hek. Het gebouw is door haar eenvoudige en heldere opzet een goed voorbeeld van een villa in Hollandse renaïssancestijl, representatief voor de pastoriebouw in de laatste decennia van de negentiende eeuw.

De kapel werd aangebouwd in 1911 en heeft prachtige gebrandschilderde ramen. De eerste steen is gelegd in 1881 door pastoor Wiegink. In 1962 is aan de linkerzijde van het klooster een refter aangebouwd. De kapel is niet zoals het klooster opgetrokken met schoon metselwerk, doch de muren zijn angepleisterd.

Voormalig eigenaar: de Rooms Katholieke Kerkgemeente van de Heilige Maria geboorte,

ook de RK. Parochie Kerkgemeente van de Heilige Maria geboorte en ook Roomsche Katholieke Parochie van de Heilige Maria geboorte.

Mipnummer	
Adres	Kostersgaarden 44 - 52
Postcode + plaats	7581 AC LOSSER
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	N 3287
Aanwijzing monument	19-01-1988
Naam object	
Oorspronkelijke functie	klooster "Maria Bijstand"
Huidige functie	woonflat
Datering	1881
Architect	
Aantal bouwlagen	
Kapvorm	

Materialen

gevels
dakbedekking
kozijnen

Bijgebouwen e.d.



Lossersestraat ongenummerd
DE LUTTE

Inleiding

ARBORETUM POORT-BULTEN is gesticht in 1910 door de Oldenzaalse textielfabrikant A.J.H. Gelderman. Samen met zijn echtgenoot kocht hij het perceel aan de Lossersestraat om er een pinetum, een proeftuin voor Europese naaldbomen, te stichten. Spoedig werden echter ook loofbomen aangekocht uit de Kaukasus, China, Japan en Noord-Amerika. Deze aangekochte bomen werden door tuinarchitect L.A. Springer, die een grote dendrologische kennis bezat, in fraaie boomgroepen gezet. De verschillende bomen zijn door hem per soort geplant. Tussen de boomgroepen kwamen gazons. In 1973 is door W.J. Hendriks, tevens dendroloog en tuinarchitect, in het landschapspark een stelsel van slingerpaden aangelegd, die goed aansluiten bij het karakter van de oorspronkelijke aanleg van Springer.

Dendrologisch gezien is het arboretum met pinetum zeer waardevol. Het assortiment dat is aangeplant bevat een gedeelte van de soorten uit de Nationale Plantencollectie.

Aan de westelijke zijde ligt een weide die in de jaren '90 van de twintigste eeuw een nieuwe invulling als poelenlandschap heeft gekregen. In dit gedeelte is het accent gelegd op de natte milieus; een weide van populieren, poelen, plas/dras milieus en solitairen, die in het natte milieu hun habitat hebben. De insteek van het nieuwe gebied is meer ecologisch en heeft daarmee een hele eigen karakteristiek.

Dit nieuwe gedeelte valt buiten de bescherming, maar is wel op een zeer zorgvuldige wijze vormgegeven en heeft tevens een parkachtige uitstraling. Ondanks de eigenkarakteristiek van dit nieuwe gedeelte sluit het op een goede wijze aan bij het oude gedeelte. Het oude en

het nieuwe deel zijn door bruggetjes over de waterloop met elkaar verbonden. Op het terrein bevinden zich ook een houten informatiecentrum en bijenhuis. Beide objecten vallen buiten de bescherming.

Omschrijving

Het arboretum is ontstaan op een rechthoekig perceel, dat begrensd wordt door de Lossersestraat (oost), de Postweg (zuid) en de spoorlijn (noord). Aan de westzijde gaat het perceel over in een bosstrook, met aan de rand een laan van Amerikaanse eiken en Rododendrons, die zeer waarschijnlijk reeds bij de aanleg of kort erna zijn aangeplant. Het oude gedeelte wordt gekenmerkt door een padenstelsel van half-verharding, dat zich slingerend tussen de boom- en struikgroepen en gazons beweegt. Door het park lopen smalle slootjes, die enerzijds de verschillende boom- en struikgroepen van elkaar scheiden en anderzijds het vrij natte gebied, waarop het arboretum is gelegen, afwateren. In het arboretum zijn twee natuurstenen gedenksteden opgenomen voor L.A. Springer en W.J. Hendriks.

Waardering

Het arboretum is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, landschappelijke en tuinhistorische waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de situering en vormgeving van de boom- en struikgroepen en de vormgeving van de gazons door L.A. Springer;
- de structuur van slingerende paden van W.J. Hendriks;
- de parkachtige uitstraling van de gehele aanleg van het arboretum.

Mipnummer	
Adres	Lossersestraat ongenummerd
Postcode + plaats	DE LUTTE
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	G 2566
Aanwijzing monument	16-10-2007
Naam object	Arboretum Poort Bulten
Oorspronkelijke functie	arboretum
Huidige functie	arboretum / landschapspark
Datering	1910
Architect	L.A. Springer / W.J. Hendriks



Lutterzandweg 19
7588 PA BEUNINGEN

Inleiding

Oorspronkelijk in 1928 in opdracht van Scholten gebouwd THEE- en JACHTHUIS. Na de tweede Wereldoorlog is het pand verbouwd, waarbij het (linker)deel in baksteen tot stand kwam en het riet van de kap is vervangen door pannen.

Omschrijving

Het oudste, houten gedeelte van het huis lijkt uit drie bouwvolumes opgebouwd, onder overstekende kappen in verschillende vormen. Het oostelijke lage bouwdeel heeft een zadeldak; haaks hierop staat een tweede bouwdeel met aan de voorzijde(Z) een bijzondere afsluiting in de vorm van een opgetild ingezwenkt tentdak op houten standvinken, zodat een veranda ontstaat. Aan de westzijde het terugliggende derde bouwdeel onder hoog opgaand schilddak. De gevels zijn gepotdekseld en worden ingedeeld door eenvoudige rechthoekige vensters met roedenverdeling. De entree bevindt zich aan de achterzijde(N) in het nieuwste gemetselde bouwdeel onder pannen zadeldak.

Waardering

Het pand is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de oorspronkelijke functie als jacht- en theehuis;
- de bijzondere hoofdvorm;
- de markante landschappelijke ligging.

Mipnummer	LS0183
Adres	Lutterzandweg 19
Postcode + plaats	7588 PA BEUNINGEN
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	P 523
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	Landgoed Meuleman / Jachthuis Het Meuleman
Oorspronkelijke functie	jachthuis / theehuis
Huidige functie	woonhuis
Datering	1928 e.v.
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	zadel-, schilddak

Materialen

Gevels	hout, machinale baksteen
Dakbedekking	Hollandse pannen
Kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.



Martinusplein 4
7581 AN LOSSER

Inleiding

HEININKSHOES, gebouwd omstreeks 1665. De boerderij is gelegen aan het Martinusplein in het centrum van Losser. Zeer waarschijnlijk heeft voor 1665 op deze plaats een andere boerderij gestaan, maar deze is door brand verwoest. Daarna is deze boerenwoning gebouwd in vakwerkstijl. Omstreeks 1825 is het pand op grondige wijze verbouwd en met één gebond verlengd. Rond 1900 is het pand nogmaals verbouwd. De ronde niendeurboog werd hierbij vervangen door een gemetselde latei waarbij de houten geveltop verdween. De laatste wijzigingen die de boerderij heeft ondergaan dateren uit 1974, toen het geheel gerestaureerd is. Bij deze restauratie zijn onder andere de buitenmuren opnieuw opgemetseld en is de aangebouwde schuur ("schoppe"), waarin vroeger de smederij gevestigd was, afgebroken.

Omschrijving

De boerderij is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond, in baksteen over één bouwlaag, onder een met Hollandse pannen gedekt zadeldak. De voorgevel bevat een beschoten geveltop met windveren. In de middenas een entree met houten deur. Aan weerszijden hiervan vensters met houten kozijnen, roedeverdeling en zandstenen lekdorpels. De rechterzijgevel is opgetrokken in vakwerk met in de eerste drie vakken vierkante 16-ruits vensters met houten kozijnen. In het laatste, meest rechtse vak een groot rechthoekig venster onder strek met houten kozijnen, roedeverdeling en houten luiken. De achtergevel bevat een beschoten geveltop. In de middenas bevinden zich getoogde baanderdeuren met vierruits vensters. Links daarvan een 8-ruits venster met houten kozijnen en luiken. Links in de achtergevel een 16-ruits venster met houten kozijn.

Waardering

Het object is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden die tot uitdrukking komen in:

- de voormalige functie van boerderij met smederij; zichtbaar houden van geschiedenis Losser als agrarisch dorp;
- de beeldbepalende ligging aan het Martinusplein in centrum van Losser;
- de redelijke mate van gaafheid van de hoofdvorm;
- het bijzonder type: geen uitgesproken boerderij-model, maar met duidelijke kenmerken van boerenbedrijf.

Mipnummer

Adres	Martinusplein 4
Postcode + plaats	7581 AN LOSSER
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	N 4028
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	
Oorspronkelijke functie	boerderij / smederij
Huidige functie	kantoor
Datering	ca. 1665
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	zadeldak

Materialen

Gevels	baksteen
Dakbedekking	Hollandse pannen
Kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.



Martinusplein 8
7581 AN LOSSER

Inleiding

Oorspronkelijk in vakwerk opgetrokken zgn. AKKERBURGERWONING. In de westgevel zijn nog restanten vakwerk te vinden. Het woonhuis ligt met de voorgevel aan het Martinusplein, in het centrum van Losser.

Omschrijving

Het pand is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond onder met Hollandse pannen gedekt wolfdak met windveer. De grotendeels in handvormsteen gemetselde gevels rusten op een zandstenen plint en worden afgesloten door een daklijst. In de vierassige voorgevel een houten deur met meerruits-bovenlicht. De rechtgesloten vensters met bovenlicht onder strek zijn voorzien van roedenverdeling en hebben zandstenen lekdorpels. In de geveltop drie gietijzeren rondboogvensters met roedenverdeling. De linkergevel heeft een zijdeur onder bovenlicht met stervormige roedenverdeling. In de achtergevel rechtgesloten inrijdeuren.

Waardering

Het pand is van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorisch en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de oorspronkelijke functie;
- het type: akkerburgerwoning;
- de beeldbepalende ligging.

Mipnummer	LS0005
Adres	Martinusplein 8
Postcode + plaats	7581 AN Losser
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	N 344
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	Bonkenhoes
Oorspronkelijke functie	woonhuis
Huidige functie	café
Datering	1825 / 1900
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	wolfdak

Materialen

gevels	handvormsteen
dakbedekking	Hollandse pannen
kozijnen	hout / ijzer

Bijgebouwen e.d.



Mekkelhorsterstraat 27
7588 PL BEUNINGEN

Inleiding

Vroeg 20e eeuwse MEERKAPSBOERDERIJ, gelegen in het noorden van de gemeente, even buiten Beuningen. De boerderij is grotendeels verbouwd, de achtergevel is nog in redelijk oorspronkelijke staat.

Omschrijving

Boerderij met meerkapsschuur onder zadeldaken met muldenpannen, eenvoudige windveren en geveltekens. De gevels zijn opgetrokken in roodbruine baksteen op een gepleisterde plint. De achtergevels van de meerkapsschuur hebben beschoten geveltoppen boven een blok- en zaagtandlijst in gele baksteen. Centraal in beide gevels een baander, omlijst door natuurstenen pilasters en een kroonlijst met blokmotief. Ter weerszijden getoogde negenruits-vensters en rechtgesloten staldeuren onder segmentboog.

Waardering

De meerkapsboerderij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- het type van een meerkapsboerderij;
- de gaafheid van de hoofdvorm;
- de fraai gedecoreerde, redelijk gave achtergevel.

Mipnummer	LS0154
Adres	Mekkelhorsterstraat 27
Postcode + plaats	7588 PL BEUNINGEN
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	P 61
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	Erve Hasman
Oorspronkelijke functie	boerderij
Huidige functie	woonhuis
Datering	ca. 1900
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	geknikt zadeldak

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	rode muldenpannen
kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.



Paasbergweg 8
7587 LW DE LUTTE

Inleiding

De Paasberg is een bescheiden als cottage gebouwd LANDHUIS, gerealiseerd rond 1912 naar ontwerp van Karel Muller. Op het terrein staat een houten chauffeurswoning, in 1914 uit een bouwpakket vervaardigd. Bij de entree tot het terrein staat een fraai toegangshek.

Omschrijving

Het landhuis is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond onder overstekende rieten kap met wolfeinden en gemetselde schoorstenen met schoorsteenborden. In de dakvlakken enkele dakkapellen met segmentboog en roedenverdeling in de vensters. In de kopse voorgevel een ronde erker met geschakelde vensters met roedenverdeling in de bovenlichten; op de erker een gemetseld balkon. Rechts van de erker -waar oorspronkelijk de veranda was- twee grote segmentboogvormige vensterpartijen binnen een omlijsting van blokken zandsteen. In de geveltop kruisvensters met roedenverdeling. In de achter- en zijgevels vensters van hetzelfde type als in de voorgevel. De vensters zijn deels behangen met luiken/persiennes. De linkergevel(W) heeft een hoog opgaande hoektravee waar de entree met zijlicht is gevat in een zandstenen omlijsting. Aan de achterzijde is een aanbouw met garage van later datum.

De houten chauffeurswoning is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond onder zadeldak met muldenpannen. De gevels worden ingedeeld door vensters met vierruits bovenlichten, deels behangen met luiken.

Het toegangshek bestaat uit smeedijzeren spijlen met gietijzeren punten tussen pijlers van Bentheimer zandsteen.

Waardering

Het landhuis is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de typologie;
- de architectonische detaillering en het ontwerp van Karel Muller;
- de visuele en ruimtelijke relatie tussen woning, chauffeurswoning en hek;
- de fraaie ligging.

Mipnummer	LS0196
Adres	Paasbergweg 8
Postcode + plaats	7587 LW DE LUTTE
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	D 3063
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	De Paasberg
Oorspronkelijke functie	woonhuis (buitenhuis)
Huidige functie	woonhuis
Datering	± 1912
Architect	Karel Muller
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	wolfdak

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	riet
kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.	chauffeurswoning; toegangshek
------------------	-------------------------------



Pasmastraat hoek Spinnersweg
7586 PZ OVERDINKEL

Inleiding

In opdracht van de gemeente Losser door de directeur Gemeentewerken M.H.P. Steijlen ontworpen MUZIEKKOEPEL uit ca. 1952, gelegen in een plantsoentje op de hoek van de Pasmastraat en de Spinnersweg in Overdinkel. Vanaf de straathoek loopt een diagonaal grindpad naar de muziekkoepeel in de zuidoostelijke hoek van het vierkante plantsoen.

Omschrijving

Zeshoekige muziekkoepeel met een gemetseld podium onder een gewelfde houten kap op gecanelleerde kolommen. Het zeszijdige tentdak is gedekt met dakleer en heeft een smeedijzeren sierbekroning op de nok.

Aan de voorzijde van de muziekkoepeel (N) geeft een gemetselde trap van vijf treden toegang tot het podium. Boven de entree is het dakschild opgetrokken in een rondboog. Het eenvoudige smeedijzeren traliehek rond het podium loopt door als trapeuning aan weerszijden van de gemetselde trap.

Waardering

De muziekkoepeel is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorisch en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de kenmerkende typologie;
- de architectonische gaafheid;
- de markante situering op een straathoek in een overwegend naoorlogs woonwijkje in het dorp Overdinkel.

Mipnummer	LS0109
Adres	Pasmastraat hoek Spinnersweg
Postcode + plaats	7586 PZ OVERDINKEL
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	K 4681
Aanwijzing monument	30-05-2006
Naam object	
Oorspronkelijke functie	muziekkoepeel
Huidige functie	muziekkoepeel
Datering	1952
Architect	
Aantal bouwlagen	
Kapvorm	tentdak

Materialen

gevels	
dakbedekking	dakleer
kozijnen	

Bijgebouwen e.d.



Plechelmusstraat 7
7587 PV DE LUTTE

Inleiding

R.K. KERK uit 1931, gelegen aan het Dorpsplein in De Lutte. De kerk is in 1931 gebouwd op de fundamenteën van een Waterstaatskerk uit 1831. Een aantal glas-in-lood vensters, twee kroonluchters en een gedeelte van de muur in de linkerzijgevel (Z) is nog afkomstig van de oude Waterstaatskerk uit 1831. Aan de achterzijde is een begraafplaats en een naoorlogse Lourdesgrot (gemetseld van Bentheimer zandsteen); aan de linkerzijgevel bevindt zich een nieuwe aanbouw.

Omschrijving

Kerk

Kruiskerk onder een met leien gedekt zadeldak, met een excentrisch geplaatste toren met vierzijdige spits. De in bruine baksteen gemetselde gevels op een met streklaag afgesloten trasraam hebben een rand siermetselwerk onder de dakrand. Het ingangsportaal onder zadeldak aan de voorgevel (O) heeft een teruggelegde rondboog-ingangspartij met dubbele houten deur onder glas-in-lood bovenlicht. Hierboven een roosvenster met bakstenen tracering. Rechts naast het portaal de kapel onder zadeldakje. De toren op vierkante plattegrond heeft boven elkaar geplaatste rondboogvormige lichtspelen, dito galmgaten en uurwerken aan de vier zijden; aan de voorzijde een heiligenbeeld. In de linkerzijgevel bevindt zich direct naast de nieuwe aanbouw een muurgedeelte met venster met zandstenen omlijsting afkomstig van de oude Waterstaatskerk.

Aan de achterzijde een vierzijdig koor en een sacristie onder zadeldak. Ter weerszijden van het koor in de achtergevel een rond glas-in-lood venster.

Interieur

De gevels worden ingedeeld door verticale rondboogvensters met glas-in-lood. In de kruisarmen zijn deze trapsgewijs geplaatst en hebben, behalve de middelste verticale rij, gebrandschilderd glas afkomstig van F. Nicolaas & Zn te Roermond uit ca. 1892. Van de rest van de rondboogvensters hebben de laatste vensters van het middenschip en de laatste vensters in het dwarschip gebrandschilderd glas van hetzelfde atelier. Ook deze zijn van omstreeks 1892. Het middenschip wordt beëindigd door een houten tongewelf afkomstig uit de Waterstaatskerk.

In de kerk bevinden zich verder het oorspronkelijke bankenplan, fraaie deuren met glas-in-lood vensters en twee kroonluchters uit de oude waterstaatskerk.

Waardering

De Plechelmuskerk is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- het type: een voorbeeld van een kruiskerk uit de jaren dertig van de twintigste eeuw;
- de aanwezigheid van diverse onderdelen afkomstig uit de oude waterstaatskerk uit 1831, waaronder de gebrandschilderde glas-in-lood ramen die afkomstig zijn van F. Nicolaas & Zn te Roermond uit 1892;
- de gaafheid van hoofdvorm, interieur en exterieur;
- de ligging als markant herkenningspunt voor het dorp De Lutte en omgeving.

Mipnummer	LS0123
Adres	Plechelmusstraat 7
Postcode + plaats	7587 PV DE LUTTE
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	O 1111 / O 127
Aanwijzing monument	11-02-2003
Naam object	Plechelmuskerk
Oorspronkelijke functie	Rooms Katholieke kerk
Huidige functie	Rooms Katholieke kerk
Datering	1931
Architect	Clemens Hardeman
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	zadeldaken

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	leien, schubbedak
kozijnen	

Bijgebouwen e.d.



Plechelmusstraat 12 - 14
7587 AM DE LUTTE

Inleiding

BOERDERIJ met meerkapsschuur, aan de noordelijke entree van het dorp De Lutte gelegen. De boerderij ligt met de achtergevel naar de Bentheimerstraat, met de langsgevel evenwijdig aan de Plechelmusstraat. Voor het woongedeelte staan twee leilindes. Door verbouwing (1984) is het exterieur deels, het interieur geheel gewijzigd.

Omschrijving

Boerderij met driekapsschuur onder geknikte zadeldaken met rode Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in bruine baksteen op een plint van Bentheimer zandsteen. De houten geveltoppen hebben een rand siermetselwerk onderlangs met muize-, zaag- en bloktand. In de achtergevels drie gevelopeningen onder korfboog met aanzet- en sluitsteen, waar oorspronkelijk de baanderdeuren zaten. Ter weerszijden rondboog-stalramen met roedenverdeling. De voorgevels van de schuren hebben dezelfde indeling en detaillering. Het brede woonhuis heeft een vijf-assige voorgevel: de voordeur en vierruits-vensters hebben een bovenlicht onder strek; in de geveltop en zijgevels kleinere vensters van hetzelfde type. In de zijgevels van de schuren halfronde stalraampjes met roedenverdeling.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- het type: een voor deze streek karakteristieke meerkapsboerderij;
- de markante ligging in het dorp De Lutte.

Mipnummer	LS0168
Adres	Plechelmusstraat 12 - 14
Postcode + plaats	7587 AM DE LUTTE
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	O 1024
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	Erve Boerrigter
Oorspronkelijke functie	boerderij
Huidige functie	sociaal-cultureel centrum
Datering	ca. 1895
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	zadeldaken

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	Hollandse pannen
kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.



Postweg 35
7587 PB DE LUTTE

Inleiding

Voormalig JACHTHUIS, in 1920/'21 in opdracht van H.J.H. Gelderman gebouwd naar ontwerp van K. Muller. Het huis behoorde oorspronkelijk bij het achterliggende Arboretum (LS0122A). Het achterhuis is vernieuwd. De kozijnen aan de noordelijke en oostelijke gevel zijn vernieuwd.

Omschrijving

Het woonhuis is opgetrokken vanuit een L-vormige plattegrond onder hoog schilddak met tuile du Nordpannen, gemetselde schoorstenen en meerruits dakkapellen. Het achterhuis (N-zijde) is lager dan het haaks hierop gebouwde voorhuis.

De in roodbruine baksteen gemetselde gevels hebben een rollaag ter hoogte van het trasraam, en onder de dakrand twee streks uitgemetselde banden en tandlijsten. De gevels worden ingedeeld door kruiskozijnen en vensters onder bovenlichten met roedenverdeling onder strek en met halve luiken. Op de linkergevelhoek(W) is een deels gemetselde serre met roedenverdeling in de vensters. De entree bevindt zich aan de rechter(O) korte gevel. In het achterhuis grote drielichtsvensters met luiken en roedenverdeling in de bovenlichten.

Waardering

Het pand is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de oorspronkelijke functie als jachthuis;
- de relatie met het achterliggende arboretum;
- als voorbeeld van het oeuvre van K. Muller;
- de fraaie ligging en relatie met het arboretum.

Mipnummer	LS0122
Adres	Postweg 35
Postcode + plaats	7587 PB DE LUTTE
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	G 2356
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	Poortbulten
Oorspronkelijke functie	jachthuis / jachtopzienerswoning
Huidige functie	woonhuis
Datering	1920 / '21
Architect	K. Muller
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	schilddak

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	Tuile du Nord
kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.



Singravenweg 9
7588 RN BEUNINGEN

Inleiding

BOERDERIJ gelegen op het terrein van Singraven in het noorden van de gemeente Losser. Op het erf staat een schuur uit 1954.

Omschrijving

Halleboerderij onder met Hollandse pannen gedekte kap met wolfeinden, windveren en uileborden met geveltekens. De gemetselde gevels zijn aan de kopse gevels deels beschoten. De overhangende beschoten verdieping aan de voorgevel steunt op standvinken; onder de dakrand is een doorlopende vensterpartij met vierruitsvensters. Op de begane grond een erker, links daarvan de entree met kleine vierkante vensters ter weerszijden. De overige vensters van het woongedeelte hebben roedenverdeling en zijn behangen met luiken in de kleuren van het huis Singraven. In de rechterzijgevel een hoge inspringende baander. Centraal in de achtergevel een korfboogbaander, ter weerszijden rechtgesloten staldeuren met vierruitsvensters; boven de baander een hooiluik. De zijgevels van het bedrijfs gedeelte hebben kleine rechtgesloten stalramen.

Waardering

De halleboerderij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- het voorbeeld van een rond de jaren '30 gebouwde boerderij;
- de architectonische detaillering van het exterieur;
- de fraaie ligging op het terrein van Singraven.

Mipnummer	LS0147
Adres	Singravenweg 9
Postcode + plaats	7588 RN BEUNINGEN
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	A 3092
Aanwijzing monument	19-06-2007
Naam object	Hoog Ende
Oorspronkelijke functie	boerderij
Huidige functie	woonhuis
Datering	1929
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	wolfdak

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	Hollandse pannen
kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.



Tankenbergweg 6
7587 MK DE LUTTE

Inleiding

BOERDERIJ De Tanken is in de jaren '30 gerealiseerd op de Tankenberg. De achtergevel is van ouder datum. De boerderij behoorde oorspronkelijk bij het landgoed Egheria.

Omschrijving

Pand op rechthoekige plattegrond onder met Hollandse pannen gedekt zadeldak met windveren. In bruine baksteen gemetselde gevels op een hoge gepleisterde plint; de achtergevel bestaat uit roodbruine baksteen. In de vijfassige voorgevel twee hoge rechtgesloten vensters met bovenlicht, twee vierkante vensters en een houten voordeur onder bovenlicht. In de geveltop een vierkant venster. Alle vensters zijn voorzien van roedenverdeling, gemetselde lekdorpels en behangen met luiken met zandlopermotief. Centraal in de symmetrisch ingedeelde achtergevel is een baander in een korfboogvormige gevelopening met gepleisterde hoeken. Ter weerszijden ijzeren rondboogvensters met roedenverdeling en getoogde staldeuren onder segmentboog. Boven de baander is een hooiluik onder rondboog bovenlicht met roeden. De zijgevels hebben enkele getoogde zesruits stalramen en staldeuren; voorts kleine rechtgesloten tweelichtsvensters met roedenverdeling en luiken.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- het type: een eenvoudige halleboerderij;
- de fraaie situering;
- de relatie met het landgoed Egheria.

Mipnummer	LS0192
Adres	Tankenbergweg 6
Postcode + plaats	7587 MK DE LUTTE
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	E 3233
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	De Tanken
Oorspronkelijke functie	boerderij
Huidige functie	boerderij
Datering	1930 en eerder
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	zadeldak

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	Hollandse pannen
kozijnen	hout / ijzer

Bijgebouwen e.d.



Tankenbergweg (nabij huisnr. 6 - 8)
7587 MK DE LUTTE

Inleiding

De KOEPEL op de Tankenberg is in opdracht van Peeze Binkhorst gerealiseerd. De

KOEPEL is in 1955 door Jan Jans opnieuw opgebouwd ter plaatse van een oudere 19e eeuwse koepel, die de aanleiding was tot de bouw van het landhuis Egheria in 1909 (LS198). De tekst op het zandstenen bordes van de koepel is van J. Weeling, rector van het gymnasium te Oldenzaal. Voorts een tekst van Tacitus, boek I cap. 51.

Omschrijving

Zeshoekige THEEKOEPEL onder iets ingezwenkt tentdak, met Hollandse pannen gedekt. De gevels zijn opgetrokken in baksteen op een onderbouw van Bentheimer zandsteen. Aan de voorzijde een deels uit Bentheimer zandsteen bestaande opening met korfboog; ervoor een bordes van hetzelfde materiaal met daarop een tekst van drie coupletten. In de zijgevels rondboog- en ronde gevelopeningen met zandstenen lekdorpels.

Waardering

Het koepeltje en de kapel zijn van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de oorspronkelijke functie;
- de typologie;
- de historisch-ruimtelijke relatie met de omgeving;
- de theekepel in het bijzonder vanwege de plaats binnen de ontwikkeling van Twentse buitenplaatsen;
- de fraaie situering op de Tankenberg.

Mipnummer	LS0193A
Adres	Tankenbergweg (nabij huisnr. 6 - 8)
Postcode + plaats	7587 MK DE LUTTE
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	E 3149
Aanwijzing monument	20-03-2007
Naam object	
Oorspronkelijke functie	koepel
Huidige functie	koepel
Datering	1955 en 1948
Architect	Jan Jans
Aantal bouwlagen	
Kapvorm	tent / zadeldak

Materialen

gevels	baksteen, Bentheimer zandsteen
dakbedekking	Hollandse pannen Tuile du Nord
kozijnen	

Bijgebouwen e.d.



Torenstraat 2
7581 AM LOSSER

Inleiding

Het WOONHUIS met een aangebouwd BEDRIJFSGEDEELTE in het verlengde ligt met de langsgewel (W) direct aan de Torenstraat. Voor het bedrijfsgebouwe staan twee lijndes. Aan de achterzijde langs de Brinkstraat is een gemetselde erfscheiding met ezelsrug en stalen buis.

Omschrijving

Woonhuis en smaller bedrijfsgebouwe onder gebroken zadeldaken met wolfeinden en geprofileerde gootlijsten; het dak is gedekt met Hollandse pannen. Het pand is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond; de langsgewel aan de straatzijde springt terug ter hoogte van het smallere bedrijfsgebouwe. De in bruine baksteen gemetselde gevels rusten op een gepleisterde plint.

De gevels van het woonhuisgebouwe worden afgesloten door een smalle daklijst met tandlijst. In de symmetrisch ingedeelde vijfassige voorgevel is een getoogde portiek waarin een dubbele deur met siersmeedwerk. De gevels van het woonhuis worden ingedeeld door -deels gewijzigde- licht getoogde T-vensters onder segmentboog. De vensters worden met elkaar verbonden door een doorlopende lekdorpel.

Het bedrijfsgebouwe heeft een goot op klampen. In de langsgewel getoogde zesruitschuifvensters onder strek. In de kopse gevel een baander onder korfboog met aanzet- en sluitstenen. In de geveltop een getoogd hooiluik tussen rondboogvensters.

De doorlopende -deels gewijzigde- achtergevel(O) heeft ter hoogte van het woongebouwe getoogde zesruitschuifvensters en een vernieuwde deur; de deels blinde gevel van het be-

drijfsgedeelte heeft getoogde gevelopeningen onder strek.

Waardering

Het pand is van algemeen belang vanwege de cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de oorspronkelijke functie;
- de typologie: woonhuis met bedrijfsgedeelte;
- de redelijke mate van gaafheid van het exterieur;
- de markante ligging op de hoek van de Toren- en de Brinkstraat.

Mipnummer	LS0003
Adres	Torenstraat 2
Postcode + plaats	7581 AM LOSSER
Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	N 3049
Aanwijzing monument	19-06-2007
Naam object	
Oorspronkelijke functie	woonhuis met bedrijfsgedeelte
Huidige functie	woonhuis met bedrijfsgedeelte
Datering	1892 - '93
Architect	
Aantal bouwlagen	1
Kapvorm	gebroken afgewolfd zadeldak

Materialen

gevels	machinale baksteen
dakbedekking	Hollandse pannen
kozijnen	hout

Bijgebouwen e.d.



Kruisseltlaan, Tankenbergweg, Alleeweg, Beuningersstraat, Lossersedijk, Wepeloweg, Ruhenbergerweg, Broekhoekweg, LOSSER

Inleiding

COMPLEX VAN MARIAKAPellen EN LANDKRUIZEN. In de gemeente Losser zijn in de twintigste eeuw meerdere Mariakapellen en landkruizen geplaatst. Deze objecten werden veelal door particulieren geplaatst en verrezen voornamelijk uit dankbaarheid voor de terugkeer van de zoon of zonen des huizes uit de Tweede Wereldoorlog. De kapellen liggen verspreid over het grondgebied van de gemeente Losser.

Omschrijvingen

Kruisseltlaan (ongenummerd) te De Lutte

Kapel ten westen van De Lutte, in opdracht van het R.K. kerkbestuur van De Lutte gebouwd door Steylen, directeur van Gemeentewerken in Losser.

De kapel is opgetrokken in Bentheimer zandsteen vanuit een rechthoekige plattegrond, onder een zadeldak met windveren en een houten voorschot op standvinken. In de kapel hangt een afbeelding van Maria tussen gesneden engelen.

Kadastrale gemeente Losser
Sectie + nummer G 2546
Aanwijzing monument 19-06-2007

Tankenbergweg (nabij huisnr. 8) / Alleeweg (ongenummerd) te De Lutte

De kapel op de Tankenberg, aan de Alleeweg, is in opdracht van Peeze Binkhorst gerealiseerd. De kapel is in 1948 gebouwd; het opschrift op de gedenksteen luidt GEDENKT UW HELDEN GEVALLEN TIJDENS DE OORLOG 1940- '45.

De kapel is gebouwd op rechthoekige plattegrond onder met Tuile du Nordpannen gedekt zadeldak. Op de linkergevelhoek een toren op rechthoekige plattegrond met lichtspleet en galmgaten onder zadeldak. In de zich verjongende voorgevel bevindt zich een rondboog-entree met geprofileerde omlijsting. In de kapel staat een stenen beeld van Maria met kind.

Kadastrale gemeente Losser
Sectie + nummer E 3034
Aanwijzing monument 19-06-2007

Hoek Beuningerstraat / Lossersedijk te De Lutte

Het landkruis is op initiatief van de JBTB gemaakt door mevrouw Busscher. Het originele corpus werd in 1980 gestolen en vervangen door het huidige corpus. Bij dit landkruis werd jaarlijks gebeden voor een goede oogst.

Kruisbeeld, opgetrokken in hout met een ijzeren beeld van Jezus. Boven in het kruis zit een opschrift. Het beeld is geplaatst op een zandstenen plateau en onder een met pannen gedekte overkapping.

Kadastrale gemeente Losser
Sectie + nummer D 4268
Aanwijzing monument 19-06-2007

Hoek Welpeloweg / Ruhenbergerweg te Overdinkel

De kapel is in opdracht van de familie Bulters gebouwd, uit dankbaarheid voor de behouden terugkeer van hun zonen uit de Tweede Wereldoorlog. Het oorspronkelijke Mariabeeld is midden jaren '80 gestolen en vervangen door een ikoon.

De kapel is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond, in baksteen, onder een met Hollandse pannen gedekt zadeldak. Aan de voorzijde wordt de opening gevormd door een spitsboog. In een spitsboog nis staat het Maria-ikoon.

Kadastrale gemeente Losser
Sectie + nummer K 3773
Aanwijzing monument 19-06-2007

Broekhoekweg (ongenummerd) te Losser

De kapel staat aan de doorgaande weg aan de westzijde van Losser en is opgetrokken in baksteen vanuit een rechthoekige plattegrond onder gepleisterd koepeldak. De voorzijde bestaat uit een topgevel met een spitsboogvormige opening. De gewelfde zij- en achtergevels hebben uitgemetselde hoeken. Voor de kapel is een gemetselde stoep met twee treden en een smeedijzeren hek met opschrift AVE MARIA. In de kapel staat een Mariabeeld afkomstig uit de RK kerk.

Kadastrale gemeente Losser
Sectie + nummer N 2796
Aanwijzing monument 19-06-2007



Hanhofweg, Paandersdijk, Schoolweg, Oldenzaalsestraat 131, Bentheimerdijk 5, Beuningerstraat, LOSSER

Inleiding

COMPLEX VAN MARIAKAPELLEN EN LANDKRUIZEN. In de gemeente Losser zijn in de twintigste eeuw meerdere Mariakapellen en landkruizen geplaatst. Deze objecten werden veelal door particulieren geplaatst en verzezen voornamelijk uit dankbaarheid voor de terugkeer van de zoon of zonen des huizes uit de Tweede Wereldoorlog. De kapellen liggen verspreid over het grondgebied van de gemeente Losser.

Omschrijvingen

Hanhofweg (ongenummerd) te De Lutte

De kapel dateert uit 1997 en is gebouwd op initiatief van de heer Kock. Het materiaal van de kapel is geleverd door de Naoberschap van de Hanhofweg.

De kapel is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond, in vakwerk, onder een met pannen gedekt zadeldak met houten windveren. De kapel is aan de voorzijde geopend en bevat een houten geveltop op standvinken. In de kapel staat een Mariabeeld op gemetseld altaar van natuursteen. Voor de kapel staat een ijzeren hek en is sierbestrating aangelegd. -

Kadastrale gemeente Losser
Sectie + nummer D 3884
Aanwijzing monument 19-06-2007

Hoek Paandersdijk / Schoolweg te Beuningen

De kapel is opgetrokken in vakwerk, vanuit een rechthoekige plattegrond, onder met pannen gedekt zadeldak met windveren. De voorgevel bevat een houten voorschot op standvinken. In de kapel staat een Mariabeeld met kind.

Kadastrale gemeente Losser
Sectie + nummer A 2617
Aanwijzing monument 19-06-2007

Oldenzaalsestraat 131 te Losser (kapel erf Becks)

De kapel is opgetrokken in baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond, onder een met pannen gedekt zadeldak. De voorzijde bevat een spitsboog met aan weerszijden gemetselde consoles. In de kapel staat een stenen Mariabeeld met kind. De kapel staat op een half rond gemetseld plateau.

Kadastrale gemeente Losser
Sectie + nummer H 5768
Aanwijzing monument 19-06-2007

Bentheimerdijk 5 te Beuningen (landkruis erf Bekboer)

Het landkruis is opgetrokken in hout, onder een zadeldakje met geschubde windveren. Daaronder een vrij klein stenen beeld van Jezus.

Kadastrale gemeente Losser
Sectie + nummer P 111
Aanwijzing monument 19-06-2007

Beuningerstraat (nabij huisnr. 64) te Beuningen

Het landkruis is opgetrokken in hout, met een ijzeren beeld van Jezus. Het kruis is geplaatst onder een afdak met zadeldak op vier houten kolommen.

Kadastrale gemeente Losser
Sectie + nummer A 2929
Aanwijzing monument 19-06-2007



Rotermansweg, Gronausestraat 319, Haermansweg, Hassinkhofweg 2, LOSSER

Inleiding

COMPLEX VAN MARIAKAPELLEN EN LANDKRUIZEN. In de gemeente Losser zijn in de twintigste eeuw meerdere Mariakapellen en landkruizen geplaatst. Deze objecten werden veelal door particulieren geplaatst en verrezen voornamelijk uit dankbaarheid voor de terugkeer van de zoon of zonen des huizes uit de Tweede Wereldoorlog. De kapellen liggen verspreid over het grondgebied van de gemeente Losser.

Omschrijvingen

Rotermansweg (nabij huisnr. 4) te Overdinkel (Kapel erf Roterman)

De kapel is opgetrokken in baksteen, vanuit een vierkante plattegrond, onder een houten zadeldak met windveren. In de geveltop bevindt zich een houten beschot. In de nis bevindt zich een Maria Lourdesbeeld.

Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	K 4576
Aanwijzing monument	19-06-2007

Gronausestraat 319 te Glane (kapel Wolters)

De kapel bestaat uit een gemetselde muur waarin een nis is uitgespaard met daarin een stenen Mariabeeld. De muur heeft een opgaande geveltop.

Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	I 8197
Aanwijzing monument	19-06-2007

Haermansweg (ongenummerd) te De Lutte (landkruis Boerskotten)

Het landkruis dateert uit 1945 en is in 1946 ingezegend.


Het landkruis is van hout, met een ijzeren beeld van Jezus. Het kruis staat op een gemetseld voetstuk met een gedenksteen.

Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	G 2581
Aanwijzing monument	19-06-2007

Hassinkhofweg 2 te Beuningen (landkruis erf Remerink)

Het landkruis is opgetrokken in hout en bevat een stenen Jezusbeeld. Het kruis staat op een sokkel van keien en beton en wordt omringd door een ijzeren sierhek. De kapel ligt aan de Mekkelhorsterweg.

Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	P 245
Aanwijzing monument	19-06-2007



Lossersedijk 10, Volterdijk, Snoeyinksweg 1, Paasbergweg, Middelkampweg, Wepeloweg, Invalsweg, LOSSER

Inleiding

COMPLEX VAN MARIAKAPELLEN EN LANDKRUIZEN. In de gemeente Losser zijn in de twintigste eeuw meerdere Mariakapellen en landkruizen geplaatst. Deze objecten werden veelal door particulieren geplaatst en verrezen voornamelijk uit dankbaarheid voor de terugkeer van de zoon of zonen des huizes uit de Tweede Wereldoorlog. De kapellen liggen

verspreid over het grondgebied van de gemeente Losser.

Omschrijvingen

Lossersedijk 10 te De Lutte (kapel erf Binkhorst)

De Kapel is opgetrokken in baksteen, vanuit een halfronde plattegrond. De voorgevel is gemetseld en bevat een nis met daarin een Mariabeeld. Het beeld staat achter een houten kozijnen met glas-in-lood venster met het opschrift "AVE MARIA". Onder de nis bevindt zich een gedenksteen. De spitsbogige voorgevel bevat een natuurstenen omlijsting.

Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	H 7425
Aanwijzing monument	19-06-2007

Volterdijk (ongenummerd) te Beuningen (landkruis Volterdijk)

Het landkruis is opgetrokken in hout met een ijzeren beeld van Jezus. Het kruis draagt een houten zadeldak. Aan de voet van het kruis liggen een aantal grote keien.

Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	A 2806
Aanwijzing monument	19-06-2007

Snoeyinksweg 1 te Losser (erf 't Oal Luthoes)

De kapel is opgetrokken in baksteen, vanuit een vierkante plattegrond, onder een overstekend zadeldak onder dakpannen. Het zadeldak bevat houten windveren. Aan de voorzijde bevindt zich een spitsbogige opening met daarachter een Maria-ikoon. Voor de kapel staat een ijzeren sierhek.

Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	H 7373
Aanwijzing monument	19-06-2007

Paasbergweg / Middelkampweg (ongenummerd) te De Lutte (kapel Paasbergweg)

Het Mariabeeld van deze kapel staat geplaatst tegen een gemetselde achterwand. Voor en boven deze wand is een houten stelling aangebracht met houten standvinken. Deze dragen een met pannen gedekt zadeldak met houten geveltop. Een pad met keien leidt naar de kapel.

Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	D 4700
Aanwijzing monument	19-06-2007

Hoek Welpeloweg / Invalsweg te Overdinkel

Dit landkruis wordt ook wel schuttersmonument genoemd.

Kadastrale gemeente	Losser
Sectie + nummer	K 5249
Aanwijzing monument	19-06-2007

Waardering

Het complex van kapellen en landkruizen is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en situationele/landschappelijke waarden, die tot uitdrukking komen in:

- de beeldbepalende ligging aan wegen / paden en op kruispunten;
- de functie: als objecten ter uiting van dankbaarheid;
- de onderlinge samenhang: terugkerend element in het landschap van Losser en omgeving;
- de mate van zeldzaamheid voor de provincie Overijssel.

Adres

Postcode + plaats

Kadastrale gemeente Losser

Sectie + nummer

Aanwijzing monument 19-06-2007

Naam object

Oorspronkelijke functie kapellen / landkruizen

Huidige functie kapellen / landkruizen

Datering

Architect

Aantal bouwlagen

Kapvorm divers

Materialen

Gevels divers

Dakbedekking divers

Kozijnen

Bijgebouwen e.d.

Gemeente Losser



www.losser.nl