

Gemeente Losser



Plaatsingsplan GFE Verzamelcontainers



Verslag van de inspraak

Status: definitief

Datum: juli 2024

Voorwoord

Dit is het verslag van de zienswijze procedure voor het aanwijzen van locaties voor bovengrondse verzamelcontainers voor GFE (groente, fruit en etensresten) in de gemeente Losser. In dit verslag zijn alle binnengekomen zienswijzen verwerkt en voorzien van een toelichting.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Hierin zijn per locatie de zienswijzen samengevat en van een toelichting voorzien. Hierbij is aangegeven of de zienswijzen aanleiding vormen om van de voorgenomen locaties af te zien en een andere locatie aan te wijzen of de locatie definitief aan te wijzen.

1. Inleiding

Aanleiding

Huishoudens in laagbouw kunnen al jaren gebruiken maken van de groene gft-container. Hoogbouwlocaties hebben in de gemeente Losser nog geen voorziening voor het gescheiden aanbieden van keukenafval. Op grond van Europese Afvalregels is de gemeente Losser echter verplicht keukenafval vanaf 2024 gescheiden van het restafval in te zamelen. Burgemeester en wethouders willen het GFE afval van hoogbouwlocaties inzamelen doormiddel van bovengrondse verzamelcontainers.

Procedure

De locaties waar een GFE-verzamelcontainer gewenst is, zijn door Twente Milieu geïnventariseerd. Voor een aantal locaties is dit in samenspraak met woningcorporatie Domijn gebeurd. De beoogde locaties zijn vervolgens getoetst aan de Beleidsregels locaties GFE-verzamelcontainers. Ook zijn de locaties beoordeeld door de beheerders van het team BFR.

De beoogde locaties voor het plaatsen van een GFE-verzamelcontainer zijn opgenomen in een ontwerp plaatsingsplan. Dit plan is op 27 februari 2024 door burgemeester en wethouders vastgesteld. Vervolgens is het ontwerp plaatsingsplan met toepassing van afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 15 april tot en met 3 juni 2024 ter inzage gelegen.

Naast de gebruikelijke verplichte publicaties in het gemeentenuws en op Overheid.nl hebben wij bij de beoogde locaties ook een informatiebord geplaatst. Op deze manier hopen wij alle belanghebbenden te informeren over het plaatsen van een GFE-verzamelcontainer. Daarnaast draagt dit bord ook bij aan de bewustwording over het scheiden van keukenafval van het restafval.

In dit verslag is de beantwoording van de zienswijzen opgenomen. Dit verslag wordt samen met het definitieve aanwijzingsbesluit vastgesteld. Voor degene die zich niet kan vinden in het definitieve aanwijzingsbesluit geldt een afwijkende beroepsprocedure dan de reguliere bezwaar- en beroepsprocedure. Belanghebbenden dienen binnen zes weken na bekendmaking van het definitieve aanwijzingsbesluit rechtstreeks beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Belanghebbenden

Alleen belanghebbenden, in de zin van artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb), kunnen opkomen tegen besluiten van bestuursorganen. Volgens artikel 1:2 lid 1 Awb wordt onder belanghebbende verstaan: "degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken". Er sprake van een belanghebbende als wordt voldaan aan:

- Objectief bepaalbaar belang: u mag niet enkel een subjectief belang hebben.
- Persoonlijk belang: u moet zich voldoende kunnen onderscheiden van willekeurige anderen.
- Eigen belang: u moet opkomen voor het belang van uzelf en niet dat van een ander
- Actueel belang: uw belang mag niet enkel zijn gebaseerd op toekomstige of onzekere gebeurtenissen.

2. Overzicht zienswijzen

Van 4 in het ontwerp plaatsingsplan aangewezen locaties hebben wij in totaal 11 zienswijzen ontvangen. Alle inwoners die een zienswijze hebben ingediend zijn belanghebbende in de zin van de Awb. Alle zienswijzen zijn tijdig binnen de inzageperiode ingediend. In onderstaande tabel zijn de zienswijzen per locatie samengevat en van een toelichting voorzien. Hierbij wordt ook aangegeven of de zienswijze aanleiding vormen om van de voorgenomen locaties af te zien en een andere locatie aan te wijzen of de locatie definitief aan te wijzen.

locatie	samenvatting zienswijzen	reactie gemeente
Burgemeester Eekhoutstraat 24 Losser	Onhandige plek aan de rand van voetpad en oprit, beperkt bereikbaarheid complex voor hulpdiensten. Ook vreest men stankoverlast	de verzamelcontainer kan ook aan de andere kant van de reeds aanwezige PMD container geplaatst worden. Hierdoor komt de bereikbaarheid niet in de knel. De GFE container wordt wekelijks geleegd en periodiek gereinigd. Stankoverlast komt nagenoeg niet voor. Door het verplaatsen van de container wordt de kans op overlast daarnaast ook veel kleiner
Enschedestraat 4 Losser	Men vreest stankoverlast. De gekozen locatie is vlak naast een boom en veroorzaakt mogelijk schade aan de boom. Stemmen alleen in met de locatie als deze alleen toegankelijk is voor complex.	Vooruitlopend op de herinrichting van de Enschedestraat kan de GFE-verzamelcontainer in de hoek van het parkeervak worden geplaatst. De GFE container wordt wekelijks geleegd en periodiek gereinigd. Stankoverlast komt nagenoeg niet voor. Alleen de afvalpassen van het desbetreffende complex worden aan de GFE-verzamelcontainer gekoppeld
Hoofdstraat 157 Overdinkel	bewoners stellen voor de GFE-verzamelcontainer te verplaatsen en vinden dat de container alleen toegankelijk mag zijn voor bewoners van het complex. Een enkele bewoner vreest stankoverlast.	Alleen de afvalpassen van het desbetreffende complex worden aan de GFE-verzamelcontainer gekoppeld. De container kan ca. 10 meter in oostelijke richting verplaatst worden. Hiermee wordt het bezwaar van de bewoners weggenomen. De GFE container wordt wekelijks geleegd en periodiek gereinigd. Stankoverlast komt nagenoeg niet voor
Hoofdstraat 55-59 E Overdinkel	bewoner vraagt of de GFE-verzamelcontainer bij de overige containers geplaatst kan worden (optie 2 in het concept plaatsingsplan)	er bestaan geen bezwaren tegen de keuze voor optie 2
Raadhuisstraat - de Brink 20-34 Losser	bewoners maken bezwaar tegen de plaatsing voor de ingang van de bergingen	bij nader inzien inderdaad geen handige plek. Container kan in noordelijke richting verplaatst worden

3. Advies definitief aanwijzingsbesluit

Bij de definitieve keuze voor een locatie wegen wij alle betrokken belangen. In samenwerking met Twente Milieu hebben wij per locatie beoordeeld of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd aan te wijzen. Dit leidt per locatie tot een advies voor het definitieve aanwijzingsbesluit:

locatie	advies definitief aanwijsbesluit
Burgemeester Eekhoutstraat 24 Losser	De locatie van de GFE-verzamelcontainer verplaatsen naar andere kant van de aanwezige PMD container
Enschedesestraat 4 Losser	de locatie van de GFE-verzamelcontainer verplaatsen naar het parkeervak langs de Enschedesetraat
Hoofdstraat 157 Overdinkel	de locatie van de GFE-verzamelcontainer ca. 10 meter in oostelijke richting verplaatsen
Hoofdstraat 55-59 E Overdinkel	Voor de locatie van de GFE-verzamelcontainer te kiezen voor optie 2 van het concept plaatsingsplan
Raadhuisstraat - de Brink 20-34 Losser	De locatie van de GFE-verzamelcontainer ca. 5 meter in noordelijke richting te verplaatsen.

In het concept plaatsingsplan wordt ook de locatie Bernard Leurinkstraat-Vicarystraat aangewezen voor het plaatsen van een GFE-verzamelcontainer. Door de ontwikkeling van nieuwbouw op de locatie Martinusplein en de daaraan verbonden verplaatsing van een transformatorruimte, komt deze locatie te vervallen. Om die reden wordt deze locatie niet opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. Burgemeester en wethouders zijn nog op zoek naar een vervangende locatie.

Losser, juli 2024
Team BFR